

Konvektor InFloor FMK - bez ventilátoru

Vana z oboustraně pozinkovaného plechu s nátěrem černým epoxy-polyesterovým lakem

Výška	90 mm					110 mm					140 mm				
	Šířka	180	260	290	340	420	180	260	290	340	420	180	260	290	340
1000	2937	2883	3225	3896	4157	3143	3085	3450	4400	4447	3988	3915	4380	5460	5854
1250	3343	3288	3703	4467	4905	3576	3518	3963	5067	5249	4538	4464	5028	6287	6910
1500	3747	3692	4182	5038	5654	4010	3950	4474	5735	6050	5088	5013	5678	7117	7966
1750	4153	4096	4661	5608	6404	4444	4383	4986	6403	6853	5639	5561	6327	7946	9021
2000	4558	4500	5139	6179	7154	4876	4815	5498	7073	7655	6189	6111	6977	8776	10077
2250	4963	4905	5616	6748	7903	5311	5248	6010	7741	8458	6739	6659	7627	9605	11133
2500	5368	5309	6096	7320	8653	5745	5681	6523	8408	9259	7289	7208	8276	10434	12189
2750	5774	5713	6574	7890	9403	6177	6113	7034	9076	10061	7839	7757	8926	11262	13245
3000	6178	6117	7053	8461	10152	6611	6546	7545	9745	10863	8388	8306	9576	12092	14300

Konvektor InFloor FMK - bez ventilátoru

Vana z kartáčového nerezového plechu

Výška	90 mm					110 mm					140 mm				
	Šířka	180	260	290	340	420	180	260	290	340	420	180	260	290	340
1000	3877	3806	4257	5143	5486	4148	4072	4554	5808	5870	5265	5168	5780	7207	7727
1250	4412	4340	4888	5896	6474	4721	4643	5231	6690	6929	5990	5892	6638	8300	9121
1500	4947	4873	5521	6650	7464	5293	5214	5906	7571	7986	6717	6617	7495	9394	10515
1750	5482	5406	6152	7403	8454	5865	5786	6581	8453	9046	7442	7341	8353	10490	11908
2000	6017	5941	6783	8156	9444	6437	6357	7258	9336	10104	8169	8066	9210	11584	13301
2250	6552	6474	7414	8908	10433	7010	6927	7934	10218	11164	8895	8790	10067	12679	14696
2500	7085	7008	8047	9661	11423	7582	7498	8609	11099	12222	9622	9515	10925	13773	16090
2750	7621	7541	8678	10415	12412	8154	8069	9285	11981	13281	10348	10240	11782	14866	17483
3000	8155	8075	9309	11169	13402	8726	8640	9960	12864	14339	11073	10964	12640	15961	18877

Konvektor InFloor FMT - s ventilátorem

Vana z oboustraně pozinkovaného plechu s nátěrem černým epoxy-polyesterovým lakem

Výška	90 mm				110 mm			
	Šířka	260	290	340	420	260	290	340
1000	5297	5562	6200	6566	5810	6099	6800	7200
1250	6450	6773	7553	8005	7074	7428	8282	8778
1500	7604	7984	8905	9445	8339	8756	9766	10357
1750	8757	9195	10259	10884	9603	10083	11249	11936
2000	9910	10406	11610	12324	10868	11410	12732	13515
2250	11063	11616	12962	13764	12132	12739	14216	15094
2500	12217	12828	14315	15203	13398	14067	15699	16672
2750	13370	14039	15667	16643	14662	15394	17182	18251
3000	14523	15248	17019	18083	15926	16721	18665	19830

InFloor Plus FPT

Výška	90	110	110	140
	Šířka	180	180	290
1000	4828	5042	7942	9133
1250	5879	6140	8823	10147
1500	6930	7238	9923	11411
1750	7981	8336	10920	12558
2000	9032	9433	12357	14214
2250	10083	10532	13795	15870
2500	11134	11629	15234	17526
2750	12185	12727	16672	19181
3000	13236	13824	18109	20837

Konvektor InFloor FMT - s ventilátorem

Vana z kartáčového nerezového plechu

Výška	90 mm				110 mm			
	Šířka	260	290	340	420	260	290	340
1000	6357	6675	7440	7879	6971	7320	8160	8640
1250	7741	8127	9063	9606	8488	8912	9939	10534
1500	9126	9581	10686	11334	10007	10506	11720	12429
1750	10508	11033	12309	13061	11524	12100	13499	14324
2000	11892	12487	13932	14788	13041	13693	15279	16218
2250	13276	13939	15555	16517	14558	15286	17059	18114
2500	14660	15393	17178	18244	16077	16880	18838	20007
2750	16044	16845	18800	19971	17594	18473	20618	21902
3000	17427	18298	20424	21699	19111	20067	22399	23797

InFloor Plus FPT - nerez

Výška	90	110	110	140
	Šířka	180	180	290
1000	5793	6050	9531	10960
1250	7054	7368	10588	12177
1500	8316	8686	11907	13694
1750	9577	10002	13104	15070
2000	10838	11320	14829	17056
2250	12099	12638	16554	19044
2500	13361	13955	18282	21030
2750	14622	15272	20007	23018
3000	15883	16590	21731	25005

Ceny jsou uvedeny bez DPH



KDE NÁS NAJDETE:

Třebechovice p. O.	+420 495 592 416	instalace@kto.cz	Olomouc	+420 585 225 773	olomouc@kto.cz
Praha	+420 274 817 786	paha@kto.cz	Brno	+420 545 233 626	brno@kto.cz
Semily	+420 481 624 167	semily@kto.cz	Bratislava	+421 244 456 286	kto@ktoslovensko.sk
Ostrava	+420 596 110 176	ostrava@kto.cz	Žilina	+421 417 632 452	zilina@ktoslovensko.sk

Kód	Popis	Cena
PTV-01	Termostatický ventil DN15 - přímý, zkrácené NF provedení	258,-
PTV-02	Termostatický ventil DN15 - rohový, zkrácené NF provedení	258,-
PRS-01	Regulační a uzavírací šroubení DN15 - přímé	182,-
PRS-02	Regulační a uzavírací šroubení DN15 - rohové	182,-
PTH-01	Termostatická hlavice s dálkovým nastavováním, kapilára 2m	1184,-
PTP-01	Termostatický pohon 1 x 230V	1262,-
PPT-01	Prostorový termostat - pro ovládání termostatického pohonu	463,-
PSP-01	Ruční 3 stupňový přepínač otáček ventilátoru	541,-
PPT-02	Prostorový termostat s ručním 3 stupňovým přep. ot. ventilátoru	1219,-
PPT-03	Prostorový termostat s týdením programem RDE10.1	2051,-
PER-03	Prostorový termostat s automatickým přepínačem otáček	2456,-
PER-04	Prostorový termostat s aut.př. otáček a týdením prog.	2883,-
QAA32	Teplotní čidlo k RDE20.1, NTC,0 až 40°	562,-
PAT-02-M-01	Regulátor otáček pro 3 stup. regulaci (Transformátor 230/12V, 90VA), provedení na omítku	2617,-
PAT-04-M-01	Regulátor otáček pro 3 stup. regulaci (Transformátor 230/12V, 160VA), provedení na omítku	2853,-
PAT-06-M-01	Regulátor otáček pro 3 stup. regulaci (Transformátor 230/12V, 300VA), provedení na omítku	3447,-
PAT-08-M-01	Regulátor otáček pro 3 stup. regulaci (Transformátor 230/12V, 300VA), provedení na omítku	3765,-
PAT-02-M-02	Regulátor otáček pro 3 stup. regulaci (Transformátor 230/12V, 90VA), provedení pod omítku	2617,-
PAT-04-M-02	Regulátor otáček pro 3 stup. regulaci (Transformátor 230/12V, 160VA), provedení pod omítku	2853,-
PAT-06-M-02	Regulátor otáček pro 3 stup. regulaci (Transformátor 230/12V, 300VA), provedení pod omítku	3447,-
PAT-02-T-01	Regulátor otáček pro 3 stup. regulaci (Transformátor 230/12V, 90VA), provedení na omítku	1618,-
PAT-04-T-01	Regulátor otáček pro 3 stup. regulaci (Transformátor 230/12V, 160VA), provedení na omítku	1760,-
PAT-06-T-01	Regulátor otáček pro 3 stup. regulaci (Transformátor 230/12V, 300VA), provedení na omítku	2225,-
PAT-08-T-01	Regulátor otáček pro 3 stup. regulaci (Transformátor 230/12V, 300VA), provedení na omítku	2416,-
PAT-02-T-02	Regulátor otáček pro 3 stup. regulaci (Transformátor 230/12V, 90VA), provedení na omítku	1618,-
PAT-04-T-02	Regulátor otáček pro 3 stup. regulaci (Transformátor 230/12V, 160VA), provedení na omítku	1760,-
PAT-06-T-02	Regulátor otáček pro 3 stup. regulaci (Transformátor 230/12V, 300VA), provedení na omítku	2225,-
PAT-02-T-04-1	Regulátor otáček pro 3 stup. regulaci (Transformátor pro 230/12V, 90VA), instalace do vany konvektoru pro výšku 90 mm (IP68)	1618,-
PAT-04-T-04-1	Regulátor otáček pro 3 stup. regulaci (Transformátor pro 230/12V, 160VA), instalace do vany konvektoru pro výšku 90 mm (IP68)	1760,-
PAT-06-T-04-1	Regulátor otáček pro 3 stup. regulaci (Transformátor pro 230/12V, 300VA), instalace do vany konvektoru pro výšku 90 mm (IP68)	2225,-
PAT-02-T-04	Regulátor otáček pro 3 stup. regulaci (Transformátor pro 230/12V, 90VA), instalace do vany konvektoru pro výšku 110 mm a 140 mm (IP68)	1618,-
PAT-04-T-04	Regulátor otáček pro 3 stup. regulaci (Transformátor pro 230/12V, 160VA), instalace do vany konvektoru pro výšku 110 mm a 140 mm (IP68)	1760,-
PAT-06-T-04	Regulátor otáček pro 3 stup. regulaci (Transformátor pro 230/12V, 250VA), instalace do vany konvektoru pro výšku 110 mm a 140 mm (IP68)	2225,-
PAT-RM-01-01	Řídicí modul pro ovládání 1 ks regulátoru PAT-xx-T-04 nebo PAT-xx-T-04-1, instalace na omítku	1733,-
PAT-RM-02-01	Řídicí modul pro ovládání 2 ks regulátoru PAT-xx-T-04 nebo PAT-xx-T-04-1, instalace na omítku	2783,-
PAT-RM-03-01	Řídicí modul pro ovládání 3 ks regulátoru PAT-xx-T-04 nebo PAT-xx-T-04-1, instalace na omítku	3833,-
PAT-RM-01-02	Řídicí modul pro ovládání 1 ks regulátoru PAT-xx-T-04 nebo PAT-xx-T-04-1, instalace pod omítku	1733,-
PAT-RM-02-02	Řídicí modul pro ovládání 1 ks regulátoru PAT-xx-T-04 nebo PAT-xx-T-04-1, instalace pod omítku	2783,-
PAT-RM-01-04	Řídicí modul pro ovládání 1 ks regulátoru PAT-xx-T-04 nebo PAT-xx-T-04-1, instalace do vany konvektoru (IP55)	3833,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH



KDE NÁS NAJDETE:

Třebechovice p. O.	+420 495 592 416	instalace@kto.cz	Olomouc	+420 585 225 773	olomouc@kto.cz
Praha	+420 274 817 786	paha@kto.cz	Brno	+420 545 233 626	brno@kto.cz
Semily	+420 481 624 167	semily@kto.cz	Bratislava	+421 244 456 286	kto@ktoslovensko.sk
Ostrava	+420 596 110 176	ostrava@kto.cz	Žilina	+421 417 632 452	zilina@ktoslovensko.sk

Délka (mm)	Duralová mřížka PMO (bez okrajové lišty)					Buková příčná mřížka PMO bez povrchové úpravy (bez okrajové lišty)				
	Šířka B [mm]					Šířka B [mm]				
	180	260	290	340	420	180	260	290	340	420
1000	1608	1898	2034	2237	2599	924	1076	1121	1310	1593
1250	2011	2373	2542	2795	3248	1156	1346	1403	1639	1990
1500	2413	2848	3049	3354	3899	1386	1615	1682	1967	2389
1750	2814	3322	3557	3913	4548	1618	1884	1962	2293	2787
2000	3216	3797	4066	4472	5198	1848	2153	2244	2622	3185
2250	3618	4271	4574	5032	5846	2080	2422	2524	2949	3583
2500	4020	4746	5082	5590	6497	2311	2691	2804	3277	3982
2750	4422	5220	5591	6149	7146	2542	2961	3085	3605	4380
3000	4824	5694	6099	6708	7796	2773	3229	3365	3932	4778

Cena shodná pro příčné i podélné provedení mřížky. V případě mezidélky je vždy účtována cena neblížejšího delšího typu.

Délka (mm)	Nerezová mřížka PMO (bez okrajové lišty)					Dubová příčná mřížka PMO bez povrchové úpravy (bez okrajové lišty)				
	Šířka B [mm]					Šířka B [mm]				
	180	260	290	340	420	180	260	290	340	420
1000	3242	4160	4473	5163	6311	1211	1410	1469	1717	2086
1250	4052	5200	5591	6454	7889	1514	1763	1838	2146	2607
1500	4863	6240	6708	7745	9467	1817	2116	2204	2576	3130
1750	5673	7280	7827	9036	11044	2119	2468	2571	3004	3651
2000	6484	8319	8945	10327	12622	2421	2820	2939	3435	4172
2250	7294	9360	10063	11617	14199	2725	3173	3306	3864	4694
2500	8105	10399	11181	12909	15777	3027	3526	3673	4293	5215
2750	8916	11440	12300	14199	17354	3331	3879	4040	4722	5736
3000	9726	12479	13418	15490	18933	3632	4230	4408	5151	6258

Cena shodná pro příčné i podélné provedení mřížky. V případě mezidélky je vždy účtována cena neblížejšího delšího typu.

Délka (mm)	Duralová mřížka se Z - lištou (PMZ)					Duralová mřížka s L - lištou (PML)				
	Šířka B [mm]					Šířka B [mm]				
	180	260	290	340	420	180	260	290	340	420
1000	2652	2988	3142	3373	3781	2007	2307	2445	2653	3024
1250	3206	3613	3800	4081	4580	2442	2813	2986	3245	3705
1500	3758	4238	4457	4790	5381	2877	3320	3526	3836	4389
1750	4309	4864	5116	5500	6180	3311	3827	4066	4428	5070
2000	4862	5488	5774	6209	6980	3745	4334	4606	5019	5753
2250	5414	6113	6432	6918	7779	4180	4842	5147	5611	6434
2500	5966	6738	7091	7627	8581	4615	5349	5688	6201	7118
2750	6517	7362	7750	8336	9380	5047	5855	6230	6792	7799
3000	7107	8024	8446	9084	10218	5520	6400	6808	7422	8520

Cena shodná pro příčné i podélné provedení mřížky. V případě mezidélky je vždy účtována cena neblížejšího delšího typu.



KDE NÁS NAJDETE:

Třebechovice p. O.	+420 495 592 416	instalace@kto.cz	Olomouc	+420 585 225 773	olomouc@kto.cz
Praha	+420 274 817 786	paha@kto.cz	Brno	+420 545 233 626	brno@kto.cz
Semily	+420 481 624 167	semily@kto.cz	Bratislava	+421 244 456 286	kto@ktoslovensko.sk
Ostrava	+420 596 110 176	ostrava@kto.cz	Žilina	+421 417 632 452	zilina@ktoslovensko.sk

OnFloor Ventil - včetně vloženého ventilu

Výška (mm)	92				142			
Šířka (mm)	86	146	186	236	86	146	186	236
Délka (mm)	(Typ 09)	(Typ 14)	(Typ 19)	(Typ 24)	(Typ 09)	(Typ 14)	(Typ 19)	(Typ 24)
600	-	-	-	-	3 192	3 587	4 618	4 847
700	-	-	-	-	3 389	3 809	4 953	5 140
800	-	-	-	-	3 483	3 933	5 150	5 457
900	-	-	-	-	3 570	4 073	5 415	5 720
1000	-	-	-	-	3 721	4 239	5 641	6 093
1100	-	-	-	-	3 926	4 497	6 011	6 496
1200	-	-	-	-	4 046	4 700	6 235	6 768
1400	-	-	-	-	4 280	4 997	6 795	7 349
1600	-	-	-	-	4 881	5 613	7 608	8 458
1800	-	-	-	-	5 462	6 255	8 457	9 382
2000	-	-	-	-	5 855	6 717	9 236	9 899
2200	-	-	-	-	6 055	7 724	10 511	11 307
2400	-	-	-	-	6 395	7 922	11 138	12 024
2600	-	-	-	-	6 496	8 353	11 635	12 588
2900	-	-	-	-	6 799	8 755	12 216	13 255

OnFloor Ventil - včetně vloženého ventilu

Výška (mm)	242				282			
Šířka (mm)	86	146	186	236	86	146	186	236
Délka (mm)	(Typ 09)	(Typ 14)	(Typ 19)	(Typ 24)	(Typ 09)	(Typ 14)	(Typ 19)	(Typ 24)
600	3 378	4 038	4 816	4 878	3 623	4 263	5 058	5 112
700	3 675	4 362	5 270	5 385	3 910	4 579	5 513	5 603
800	3 827	4 539	5 525	5 664	4 056	4 746	5 754	5 885
900	3 959	4 683	5 759	5 920	4 193	4 898	5 982	6 132
1000	4 203	4 968	6 146	6 371	4 434	5 177	6 370	6 571
1100	4 407	5 182	6 452	6 719	4 641	5 399	6 675	6 931
1200	4 617	5 419	6 768	7 068	4 857	5 632	6 997	7 275
1400	5 044	5 882	7 259	7 986	5 305	6 115	7 647	8 358
1600	5 999	6 899	8 399	9 239	6 298	7 175	9 024	9 864
1800	6 533	7 652	9 308	10 226	6 861	7 952	9 981	10 905
2000	6 935	8 079	10 490	11 041	7 293	8 400	10 897	11 777
2200	7 278	8 352	11 332	11 966	7 649	8 690	11 559	12 529
2400	7 753	8 874	12 050	12 762	8 150	9 232	12 423	13 501
2600	8 233	9 393	12 768	13 541	8 351	9 763	13 157	14 321
2900	8 950	9 549	13 153	13 985	9 401	9 926	13 706	14 967

V ceně jsou zahrnuty konzole pro čistou podlahu a pro stěnové provedení.

Příplatek konzole na hrubou podlahu činí 394,- Kč / kus

Cena sady pro instalaci lavicové desky 205,- Kč

Termostatická hlavice s kapalinovým čidlem - 342,- Kč

Cena lavicové desky

	typ 14	typ 19	typ 24
Kč/m	719	834	920

Ceny jsou uvedeny bez DPH



KDE NÁS NAJDETE:

Třebechovice p. O.	+420 495 592 416	instalace@kto.cz	Olomouc	+420 585 225 773	olomouc@kto.cz
Praha	+420 274 817 786	paha@kto.cz	Brno	+420 545 233 626	brno@kto.cz
Semily	+420 481 624 167	semily@kto.cz	Bratislava	+421 244 456 286	kto@ktoslovensko.sk
Ostrava	+420 596 110 176	ostrava@kto.cz	Žilina	+421 417 632 452	zilina@ktoslovensko.sk

OnFloor Classic - bez ventilu

Výška (mm)	92				142			
	86	146	186	236	86	146	186	236
Šířka (mm)	(Typ 09)	(Typ 14)	(Typ 19)	(Typ 24)	(Typ 09)	(Typ 14)	(Typ 19)	(Typ 24)
600	2187	2502		3025	2470	2706	3436	3805
700	2351	2704		3372	2600	2921	3745	4083
800	2438	2825		3564	2694	3041	3927	4383
900	2518	2940		3744	2780	3176	4171	4633
1000	2658	3112		4054	2931	3337	4380	4985
1100	2774	3269		4297	3135	3586	4722	5368
1200	2916	3437		4563	3254	3782	4928	5625
1400	3162	3759		5305	3488	4069	5444	6174
1600	3762	4340		6387	4087	4664	6195	7225
1800	4298	4862		7004	4665	5285	6977	8100
2000	4653	5351		7482	4956	5614	7713	8606
2200	5039	6224		7916	5349	6429	8255	9948
2400	5357	6202		8484	5687	6623	8792	10625
2600	5477	6279		8729	6018	7021	9321	11168
2900	5768	6539		9846	6330	7394	9824	11800

OnFloor Classic - bez ventilu

Výška (mm)	242				282			
	86	146	186	236	86	146	186	236
Šířka (mm)	(Typ 09)	(Typ 14)	(Typ 19)	(Typ 24)	(Typ 09)	(Typ 14)	(Typ 19)	(Typ 24)
600	-	3201	3762	3941		3456	4026	4213
700	-	3487	4151	4387		3738	4421	4652
800	-	3642	4369	4633		3888	4631	4905
900	-	3884	4570	4858		4024	4828	5125
1000	-	4142	4900	5257		4274	5166	5519
1100	-	4338	5163	5398		4473	5431	5840
1200	-	4553	5434	5696		4681	5711	6148
1400	-	4974	5980	6622		5114	6276	7118
1600	-	5898	7130	7886		6062	7472	8465
1800	-	6392	7940	8765		6757	8303	9399
2000	-	6776	8814	9297		7165	9196	9975
2200	-	7373	9377	10233		7630	9789	10644
2400	-	7855	9991	10693		8127	10428	11368
2600	-	8335	10605	11624		8613	11064	12078
2900	-	8789	11192	12297		9083	11669	12780

V ceně jsou zahrnuty konzole pro čistou podlahu a pro stěnové provedení.

Příplatek konzole na hrubou podlahu činí 394,- Kč / kus

Cena sady pro instalaci lavicové desky 205,- Kč

Termostatická hlavice s kapalinovým čidlem - 342,- Kč

Cena lavicové desky

	typ 14	typ 19	typ 24
Kč/m	719	834	920

Ceny jsou uvedeny bez DPH



KDE NÁS NAJDETE:

Třebíč	+420 495 592 416	instalace@kto.cz	Olomouc	+420 585 225 773	olomouc@kto.cz
Praha	+420 274 817 786	paha@kto.cz	Brno	+420 545 233 626	brno@kto.cz
Semily	+420 481 624 167	semily@kto.cz	Bratislava	+421 244 456 286	kto@ktoslovensko.sk
Ostrava	+420 596 110 176	ostrava@kto.cz	Žilina	+421 417 632 452	zilina@ktoslovensko.sk

Koupelnové těleso Jani chromé středové připojení

Rondo

Výška	šířka	Brutto
950	450	7 206
1300	450	8 543
1800	450	11 469
950	600	7 554
1300	600	8 999
1800	600	12 112
1300	750	9 494

Linear

Výška	šířka	Brutto
950	450	6 513
1300	450	7 761
1800	450	10 464
950	600	6 831
1300	600	8 167
1800	600	11 049
1300	750	8 624

uvedené ceny jsou bez DPH



KDE NÁS NAJDETE:

Třebechovice p. O.	+420 495 592 416	instalace@kto.cz	Olomouc	+420 585 225 773	olomouc@kto.cz
Praha	+420 274 817 786	paha@kto.cz	Brno	+420 545 233 626	brno@kto.cz
Semily	+420 481 624 167	semily@kto.cz	Bratislava	+421 244 456 286	kto@ktoslovensko.sk
Ostrava	+420 596 110 176	ostrava@kto.cz	Žilina	+421 417 632 452	zilina@ktoslovensko.sk

	šířka B [mm]	Výška H [mm]		
		1800	2000	2200
IMAGE	532	11 388	-	-
	649	13 595	-	-
	763	15 602	-	-
TREND	287	7 832	8 317	8 791
	403	10 221	10 889	11 534
	519	12 635	13 466	14 279
	635	15 031	16 017	17 039
	751	17 420	18 597	19 783
	867	19 816	21 165	22 526
MAGIC	293	8 079	8 791	9 066
	413	10 541	11 534	11 892
	532	13 025	14 279	14 723
	649	15 496	17 039	17 568
	763	17 960	19 783	20 388
	875	20 423	22 526	23 218
STYLE	308	11 883	12 621	13 349
	351	13 503	14 372	15 225
SMART	276	12 996	13 810	14 622



KDE NÁS NAJDETE:

Třebechovice p. O.	+420 495 592 416	instalace@kto.cz	Olomouc	+420 585 225 773	olomouc@kto.cz
Praha	+420 274 817 786	paha@kto.cz	Brno	+420 545 233 626	brno@kto.cz
Semily	+420 481 624 167	semily@kto.cz	Bratislava	+421 244 456 286	kto@kto.slovensko.sk
Ostrava	+420 596 110 176	ostrava@kto.cz	Žilina	+421 417 632 452	zilina@kto.slovensko.sk