

boční připojení

W / Cena

počet článků	typ – rozteč výška	ORION			délka mm		SOLAR			délka mm EKONOMIK	
		600	500	350	ORION	700	600	500	350	200	
2		680	578	430		775	679	579	429		
	90/70°C	370	326	228		379	335	294	222	179	
	75/65°C	290	256	180		298	264	232	175	140	
	Kč	830	720	580	161	840	740	620	540	121	
4	90/70°C	739	651	457		758	670	588	443	358	
	75/65°C	580	512	360		596	528	464	350	280	
	Kč	1 660	1 440	1 160	323	1 680	1 480	1 240	1 080	243	
6	90/70°C	1 109	977	685		1 138	1 005	882	665	538	
	75/65°C	870	768	540		894	792	696	526	420	
	Kč	2 490	2 160	1 740	485	2 520	2 220	1 860	1 620	365	
8	90/70°C	1 479	1 302	914		1 517	1 341	1 176	887	717	
	75/65°C	1 160	1 024	720		1 192	1 056	928	701	560	
	Kč	3 320	2 880	2 320	647	3 360	2 960	2 480	2 160	487	
10	90/70°C	1 848	1 628	1 142		1 896	1 676	1 470	1 108	896	
	75/65°C	1 450	1 280	900		1 490	1 320	1 160	876	700	
	Kč	4 150	3 600	2 900	809	4 200	3 700	3 100	2 700	609	
12	90/70°C	2 218	1 954	1 371		2 275	2 011	1 764	1 330	1 075	
	75/65°C	1 740	1 536	1 080		1 788	1 584	1 392	1 051	840	
	Kč	4 980	4 320	3 480	971	5 040	4 440	3 720	3 240	731	
14	90/70°C	2 588	2 279	1 599		2 654	2 346	2 058	1 552	1 255	
	75/65°C	2 030	1 792	1 260		2 086	1 848	1 624	1 226	980	
	Kč	5 810	5 040	4 060	1 133	5 880	5 180	4 340	3 780	853	
16	90/70°C	2 958	2 605	1 828		3 033	2 681	2 352	1 773	1 434	
	75/65°C	2 320	2 048	1 440		2 384	2 112	1 856	1 402	1 120	
	Kč	6 788	5 908	4 788	1 295	6 868	6 068	5 108	4 468	975	
18	90/70°C	3 327	2 931	2 056		3 413	3 016	2 646	1 995	1 613	
	75/65°C	2 610	2 304	1 620		2 682	2 376	2 088	1 577	1 260	
	Kč	7 618	6 628	5 368	1 457	7 708	6 808	5 728	5 008	1097	
20	90/70°C	3 697	3 256	2 285		3 792	3 351	2 940	2 217	1 792	
	75/65°C	2 900	2 560	1 800		2 980	2 640	2 320	1 752	1 400	
	Kč	8 448	7 348	5 948	1 619	8 548	7 548	6 348	5 548	1219	
22	90/70°C	4 067	3 582	2 513		4 171	3 686	3 234	2 438	1 972	
	75/65°C	3 190	2 816	1 980		3 278	2 904	2 552	1 927	1 540	
	Kč	9 278	8 068	6 528	1 781	9 388	8 288	6 968	6 088	1341	
24	90/70°C	4 436	3 907	2 742		4 550	4 022	3 528	2 660	2 151	
	75/65°C	3 480	3 072	2 160		3 576	3 168	2 784	2 102	1 680	
	Kč	10 108	8 788	7 108	1 943	10 228	9 028	7 588	6 628	1463	
26	90/70°C	4 806	4 233	2 970		4 929	4 357	3 822	2 882	2 330	
	75/65°C	3 770	3 328	2 340		3 874	3 432	3 016	2 278	1 820	
	Kč	11 048	9 618	7 798	2 105	11 178	9 878	8 318	7 278	1585	
28	90/70°C	5 176	4 559	3 199		5 308	4 692	4 116	3 103	2 509	
	75/65°C	4 060	3 584	2 520		4 172	3 696	3 248	2 453	1 960	
	Kč	11 878	10 338	8 378	2 267	12 018	10 618	8 938	7 818	1707	
30	90/70°C	5 545	4 884	3 427		5 688	5 027	4 410	3 325	2 689	
	75/65°C	4 350	3 840	2 700		4 470	3 960	3 480	2 628	2 100	
	Kč	12 746	11 096	8 996	2 429	12 896	11 396	9 596	8 396	1829	

Ke každému radiátoru je třeba objednat univerzální montážní balíček **SMOB (EMOB)**.

Ceny jsou uvedeny bez DPH pro standardní bílou barvu RAL 9016 - ostatní barvy dle vzorníku RAL + příplatek 18%.

Záruka na radiátory 12 let.



KDE NÁS NAJDETE:					
Třebechovice p. O.	+420 495 592 416	instalace@kto.cz	Olomouc	+420 585 225 773	olomouc@kto.cz
Praha	+420 274 817 786	paha@kto.cz	Brno	+420 545 233 626	brno@kto.cz
Semily	+420 481 624 167	semily@kto.cz			
Ostrava	+420 596 110 176	ostrava@kto.cz	Bratislava	+421 244 456 286	kto@kto-slovensko.sk

spodní připojení - PLUS

W / Cena

počet článků	typ – rozteč výška	ORION			délka mm		SOLAR		
		600	500	350	ORION	700	600	500	350
		680	578	430	SOLAR	775	679	579	429
2	90/70°C	370	326	228		379	335	294	222
	75/65°C	290	256	180		298	264	232	175
	Kč	1 916	1 826	1 736	161	1 886	1 836	1 766	1 656
4	90/70°C	739	651	457		758	670	588	443
	75/65°C	580	512	360		596	528	464	350
	Kč	2 836	2 636	2 406	323	2 816	2 666	2 476	2 286
6	90/70°C	1 109	977	685		1 138	1 005	882	665
	75/65°C	870	768	540		894	792	696	526
	Kč	3 666	3 356	2 986	485	3 656	3 406	3 096	2 826
8	90/70°C	1 479	1 302	914		1 517	1 341	1 176	887
	75/65°C	1 160	1 024	720		1 192	1 056	928	701
	Kč	4 496	4 076	3 566	647	4 496	4 146	3 716	3 366
10	90/70°C	1 848	1 628	1 142		1 896	1 676	1 470	1 108
	75/65°C	1 450	1 280	900		1 490	1 320	1 160	876
	Kč	5 326	4 796	4 146	809	5 336	4 886	4 336	3 906
12	90/70°C	2 218	1 954	1 371		2 275	2 011	1 764	1 330
	75/65°C	1 740	1 536	1 080		1 788	1 584	1 392	1 051
	Kč	6 156	5 516	4 726	971	6 176	5 626	4 956	4 446
14	90/70°C	2 588	2 279	1 599		2 654	2 346	2 058	1 552
	75/65°C	2 030	1 792	1 260		2 086	1 848	1 624	1 226
	Kč	6 986	6 236	5 306	1 133	7 016	6 366	5 576	4 986
16	90/70°C	2 958	2 605	1 828		3 033	2 681	2 352	1 773
	75/65°C	2 320	2 048	1 440		2 384	2 112	1 856	1 402
	Kč	7 874	7 014	5 944	1 295	7 914	7 164	6 254	5 584
18	90/70°C	3 327	2 931	2 056		3 413	3 016	2 646	1 995
	75/65°C	2 610	2 304	1 620		2 682	2 376	2 088	1 577
	Kč	8 794	7 824	6 614	1 457	8 844	7 994	6 964	6 214
20	90/70°C	3 697	3 256	2 285		3 792	3 351	2 940	2 217
	75/65°C	2 900	2 560	1 800		2 980	2 640	2 320	1 752
	Kč	9 624	8 544	7 194	1 619	9 684	8 734	7 584	6 754
22	90/70°C	4 067	3 582	2 513		4 171	3 686	3 234	2 438
	75/65°C	3 190	2 816	1 980		3 278	2 904	2 552	1 927
	Kč	10 454	9 264	7 774	1 781	10 524	9 474	8 204	7 294
24	90/70°C	4 436	3 907	2 742		4 550	4 022	3 528	2 660
	75/65°C	3 480	3 072	2 160		3 576	3 168	2 784	2 102
	Kč	11 284	9 984	8 354	1 943	11 364	10 214	8 824	7 834
26	90/70°C	4 806	4 233	2 970		4 929	4 357	3 822	2 882
	75/65°C	3 770	3 328	2 340		3 874	3 432	3 016	2 278
	Kč	12 216	10 806	9 036	2 105	12 306	11 056	9 546	8 476
28	90/70°C	5 176	4 559	3 199		5 308	4 692	4 116	3 103
	75/65°C	4 060	3 584	2 520		4 172	3 696	3 248	2 453
	Kč	13 002	11 482	9 572	2 267	13 102	11 752	10 122	8 972
30	90/70°C	5 545	4 884	3 427		5 688	5 027	4 410	3 325
	75/65°C	4 350	3 840	2 700		4 470	3 960	3 480	2 628
	Kč	13 832	12 202	10 152	2 429	13 942	12 492	10 742	9 512

Ke každému radiátoru je třeba objednat univerzální montážní balíček **SMOB (EMOB)**.

Ceny jsou uvedeny bez DPH pro standardní bílou barvu RAL 9016 - ostatní barvy dle vzorníku RAL + příplatek 18%.

Spodní připojení PLUS (VK) je umístěno na pravé nebo levé straně radiátoru s termostatem nahoře.

Set obsahuje termostatický ventil s ventilovou vložkou Danfoss RA-N a šroubení rohové R nebo přímé P + 1/2" zátka ZA12..

Záruka na radiátory 12 let.



KDE NÁS NAJDETE:

Třebechovice p. O.	+420 495 592 416	instalace@kto.cz	Olomouc	+420 585 225 773	olomouc@kto.cz
Praha	+420 274 817 786	praha@kto.cz	Brno	+420 545 233 626	brno@kto.cz
Semily	+420 481 624 167	semily@kto.cz			
Ostrava	+420 596 110 176	ostrava@kto.cz	Bratislava	+421 244 456 286	kto@ktooslovensko.sk

spodní připojení - SP

W / Cena

počet článků	typ – rozteč výška	ORION			délka mm ORION SOLAR	SOLAR			
		600	500	350		700	600	500	350
2	90/70°C	370	326	228		379	335	294	222
	75/65°C	357	323	247		365	331	299	242
	Kč	1 582	1 472	1 332	161	1 592	1 492	1 372	1 292
4	90/70°C	739	651	457		758	670	588	443
	75/65°C	647	579	427		663	595	531	417
	Kč	2 502	2 282	2 002	323	2 522	2 322	2 082	1 922
6	90/70°C	1 109	977	685		1 138	1 005	882	665
	75/65°C	937	835	607		961	859	763	593
	Kč	3 332	3 002	2 582	485	3 362	3 062	2 702	2 462
8	90/70°C	1 479	1 302	914		1 517	1 341	1 176	887
	75/65°C	1 227	1 091	787		1 259	1 123	995	768
	Kč	4 162	3 722	3 162	647	4 202	3 802	3 322	3 002
10	90/70°C	1 848	1 628	1 142		1 896	1 676	1 470	1 108
	75/65°C	1 517	1 347	967		1 557	1 387	1 227	943
	Kč	4 992	4 442	3 742	809	5 042	4 542	3 942	3 542
12	90/70°C	2 218	1 954	1 371		2 275	2 011	1 764	1 330
	75/65°C	1 807	1 603	1 147		1 855	1 651	1 459	1 118
	Kč	5 822	5 162	4 322	971	5 882	5 282	4 562	4 082
14	90/70°C	2 588	2 279	1 599		2 654	2 346	2 058	1 552
	75/65°C	2 097	1 859	1 327		2 153	1 915	1 691	1 293
	Kč	6 652	5 882	4 902	1 133	6 722	6 022	5 182	4 622
16	90/70°C	2 958	2 605	1 828		3 033	2 681	2 352	1 773
	75/65°C	2 387	2 115	1 507		2 451	2 179	1 923	1 469
	Kč	7 558	6 678	5 558	1 295	7 638	6 838	5 878	5 238
18	90/70°C	3 327	2 931	2 056		3 413	3 016	2 646	1 995
	75/65°C	2 677	2 371	1 687		2 749	2 443	2 155	1 644
	Kč	8 478	7 488	6 228	1 457	8 568	7 668	6 588	5 868
20	90/70°C	3 697	3 256	2 285		3 792	3 351	2 940	2 217
	75/65°C	2 967	2 627	1 867		3 047	2 707	2 387	1 819
	Kč	9 308	8 208	6 808	1 619	9 408	8 408	7 208	6 408
22	90/70°C	4 067	3 582	2 513		4 171	3 686	3 234	2 438
	75/65°C	3 257	2 883	2 047		3 345	2 971	2 619	1 994
	Kč	10 138	8 928	7 388	1 781	10 248	9 148	7 828	6 948
24	90/70°C	4 436	3 907	2 742		4 550	4 022	3 528	2 660
	75/65°C	3 547	3 139	2 227		3 643	3 235	2 851	2 169
	Kč	10 968	9 648	7 968	1 943	11 088	9 888	8 448	7 488
26	90/70°C	4 806	4 233	2 970		4 929	4 357	3 822	2 882
	75/65°C	3 837	3 395	2 407		3 941	3 499	3 083	2 345
	Kč	11 856	10 426	8 606	2 105	11 986	10 686	9 126	8 086
28	90/70°C	5 176	4 559	3 199		5 308	4 692	4 116	3 103
	75/65°C	4 127	3 651	2 587		4 239	3 763	3 315	2 520
	Kč	12 686	11 146	9 186	2 267	12 826	11 426	9 746	8 626
30	90/70°C	5 545	4 884	3 427		5 688	5 027	4 410	3 325
	75/65°C	4 417	3 907	2 767		4 537	4 027	3 547	2 695
	Kč	13 516	11 866	9 766	2 429	13 666	12 166	10 366	9 166

Ke každému radiátoru je třeba objednat univerzální montážní balíček **SMOB (EMOB)**.

Ceny jsou uvedeny bez DPH pro standardní bílou barvu RAL 9016 - ostatní barvy dle vzorníku RAL + příplatek 18%.

Spodní připojení SP může být umístěno na pravé, levé straně nebo uprostřed radiátoru s termostatem dole.

Set obsahuje jednovrtkovou armaturu s termostatem + ruční hlavici. Armatura může být rohová R nebo přímá P.

Záruka na radiátory 12 let.



KDE NÁS NAJDETE:

Třebechovice p. O.	+420 495 592 416	instalace@kto.cz	Olomouc	+420 585 225 773	olomouc@kto.cz
Praha	+420 274 817 786	praha@kto.cz	Brno	+420 545 233 626	brno@kto.cz
Semily	+420 481 624 167	semily@kto.cz			
Ostrava	+420 596 110 176	ostrava@kto.cz	Bratislava	+421 244 456 286	kto@kto-slovensko.sk

MONTÁŽNÍ MATERIÁL PRO ORION a SOLAR		Kč
SMOB	Montážní balíček (pro ORION a SOLAR - 4x růžice 1/2", 4x těsnění, zátka 1/2", odvodušňovací ventil 1/2", uchycení na zed)	245
SSPK	Spojovací komplet (pro ORION a SOLAR - 2x spojka, 2x těsnění, úchyt do zdi)	79
SKLI	Klíč pro spojování těles (spojení až 8 článků ORION nebo SOLAR)	250
SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO ORION A SOLAR		
SLXX - SPXX	redukce 1" na 1/2", 3/4" s teflonovým těsněním (Levá - Pravá XX = 12 na redukci 1/2" apod.)	19
SLZA - SPZA	zátka 1" (Levá - Pravá) s teflonovým těsněním	19
STES	těsnění 1" mezi články	4
SSPO	spojka 1"	15
RKLI	plastový klíč na redukce	60
MONTÁŽNÍ MATERIÁL PRO EKONOMIK		
EMOB	montážní balíček (4x redukce 5/4" na 1/2", 4x těsnění, zátka 1/2", odvodušňovací ventil 1/2", uchycení na zed)	255
ESPK	spojovací komplet (2x spojka, 2x těsnění, úchyt do zdi)	89
EKLI	klíč pro spojování (délka pro spojení až 12 článků EKONOMIK)	180
SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO EKONOMIK		
ELXX - EPXX	redukce 5/4" na 3/4", 1/2" (Levá - Pravá - XX = 12 na redukci 1/2" apod.)	24
ELZA - EPZA	zátka 5/4" (Levá - Pravá)	24
ETES	těsnění 5/4" mezi články a pod růžice a zátka	4
ESPO	spojka 5/4"	20
DRŽÁKY RADIÁTORŮ		
1RKP	hmoždina do měkkého zdiva	25
1NLR	držák ke hmoždině RKP	29
1RGL	vymežující distanční rozpěrka	14
1FIX	bezpečnostní fixace držáku NLR proti nadzvednutí radiátoru	49
NOHAEKO	noha pro uchycení radiátoru EKONOMIK k podlaze	312
NOHAOSO	noha pro uchycení radiátoru ORION a SOLAR k podlaze	180
DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL		
ZA12	zátka chromovaná 1/2" k uzavření redukci	12
ODVZ	odvodušňovací ventil ruční 1/2"	25
ODAUT	odvodušňovací automat 1/2" s možností ručního odvodušňování	98
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BOČNÍ PŘIPOJENÍ		
HV2020ESL15	SL - termostatický ventil s přednastavením, rohový, PN 10, DN 1/2"	309
HV2020DSL15	SL - termostatický ventil s přednastavením, přímý, PN 10, DN 1/2"	309
HV2420E0015	Verafix - E regulační a uzavírací šroubení s možností vypouštění, rohové, PN 10, DN 1/2"	204
HV2420D0015	Verafix - E regulační a uzavírací šroubení s možností vypouštění, přímé, PN 10, DN 1/2"	204
HT3001	Thera 4 Classic termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem, bez nulové polohy	299
PL34CU15	samosvorné napojení na Cu trubky o průměru 15 mm	56
PL34PL16	samosvorné napojení na Plast trubky o průměru 16 mm	64
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ - PLUS		
PL34CU15	samosvorné napojení na Cu trubky o průměru 15 mm	56
PL34PL16	samosvorné napojení na Plast trubky o průměru 16 mm	64
HT3001DA	Thera 4DA Classic termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem, bez nulové polohy	303
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPODNÍ PŘIPOJENÍ - SP		
AR18CU15	samosvorné napojení na Cu trubky o průměru 15 mm	67
AR18PL16	samosvorné napojení na Plast trubky o průměru 16 mm	76
AR470	termostatická hlavice kapalinová AR470 pro spodní připojení SP	288
JEDNOVTOKOVÉ SPODNÍ PŘIPOJENÍ Z BOKU (SPODNÍ RŮŽICÍ)		
(set obsahuje boční armaturu AR440 - injektor 450 mm, gumové těsnění, zátka 1/2", ruční hlavici)		
AR440SET	set 440 pro jednovtokové připojení z boku do spodní růžice	516
AR16CU15	samosvorné napojení na Cu trubky o průměru 15 mm	60
AR16PL16	samosvorné napojení na Plast trubky o průměru 16 mm	60
AR470	termostatická hlavice kapalinová AR470 pro ventil AR440	288
SAMOSTATNÉ JEDNOVTOKOVÉ ARMATURY		
AR356	armatura spodní přímá - rozteč 50 mm	653
AR357	armatura spodní rohová pravá - rozteč 50 mm	653
AR358	armatura spodní rohová levá - rozteč 50 mm	653
AR440	armatura boční - rozteč 35 mm	474

Ceny jsou uvedeny bez DPH.



#### KDE NÁS NAJDETE:

<b>Třebechovice p. O.</b>	+420 495 592 416	instalace@kto.cz	<b>Olomouc</b>	+420 585 225 773	olomouc@kto.cz
<b>Praha</b>	+420 274 817 786	paha@kto.cz	<b>Brno</b>	+420 545 233 626	brno@kto.cz
<b>Semily</b>	+420 481 624 167	semily@kto.cz			
<b>Ostrava</b>	+420 596 110 176	ostrava@kto.cz	<b>Bratislava</b>	+421 244 456 286	kto@kto.slovensko.sk

TOPNÁ TYČ elektrický výkon	ORION 600	ORION 500	ORION 350	SOLAR 700	SOLAR 600	SOLAR 500	SOLAR 350	EKONOMIK 285
W	kód/Kč	kód/Kč	kód/Kč	kód/Kč	kód/Kč	kód/Kč	kód/Kč	kód/Kč
300	-	-	MO304 3 025	-	-	-	MS304	ME206 3 821
600	-	-	MO306 3 645	-	-	MS506	MS306	ME208 4 501
900	MO606 4 435	MO508 4 825	MO310 4 845	MS706 4 465	MS606 4 165	MS508 4 425	MS310 4 645	ME212 6 021
1 200	MO608 5 316	MO510 5 596	MO314 6 256	MS708 5 356	MS608 5 356	MS510 5 096	MS314 5 976	ME218 7 992
1 500	MO610 6 174	MO512 6 944	MO316 7 401	MS710 6 224	MS612 7 064	MS512 6 344	MS316 7 401	ME220 8 801
2 000	MO614 8 474	MO516 8 561	MO322 9 381	MS714 6 224	MS616 8 681	MS518 8 381	MS322 8 941	ME228 11 698

Elektrické radiátory jsou naplněny nemrznoucím topným médiem. Jsou vybaveny topnou tyčí MEK s regulátorem teploty. Topné tyče lze zapojit zprava nebo zleva. Ceny jsou uvedeny bez DPH pro standardní bílou barvu RAL 9016 - ostatní barvy dle vzorníku RAL + příplatek 18%.

## Ceník elektrické topné tyče MEK 07/11 CZ

obj. kód	název	délka mm	cena Kč
MEK0300BR	Elektrická tyč s regulací 300 W, bílá + rovná šňůra	305	1 245
MEK0600BR	Elektrická tyč s regulací 600 W, bílá + rovná šňůra	440	1 285
MEK0900BR	Elektrická tyč s regulací 900 W, bílá + rovná šňůra	460	1 325
MEK1200BR	Elektrická tyč s regulací 1200 W, bílá + rovná šňůra	470	1 376
MEK1500BR	Elektrická tyč s regulací 1500 W, bílá + rovná šňůra	485	1 404
MEK2000BR	Elektrická tyč s regulací 2000 W, bílá + rovná šňůra	555	1 444
MEK0300CR	Elektrická tyč s regulací 300 W, chrom + rovná šňůra	305	1 387
MEK0600CR	Elektrická tyč s regulací 600 W, chrom + rovná šňůra	440	1 427
MEK0900CR	Elektrická tyč s regulací 900 W, chrom + rovná šňůra	460	1 466

Topné tyče MEK mají pravý 1/2" závit.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.



KDE NÁS NAJDETE:

Třebíč	+420 495 592 416	instalace@kto.cz	Olomouc	+420 585 225 773	olomouc@kto.cz
Praha	+420 274 817 786	paha@kto.cz	Brno	+420 545 233 626	brno@kto.cz
Semily	+420 481 624 167	semily@kto.cz			
Ostrava	+420 596 110 176	ostrava@kto.cz	Bratislava	+421 244 456 286	kto@kto.slovensko.sk

boční připojení

1	2	3	4	5	6	7	8
S	6	0	8	9	0	1	6
typ	rozteč	počet článků		RAL barva			

spodní připojení PLUS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
S	6	0	8	9	0	1	6	P	L	P	P	
typ	rozteč	počet článků		RAL barva				typ spodního připojení		umístění Pravé, Levé		regul. šroubení Přímé - Rohové

spodní připojení SP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
S	6	0	8	9	0	1	6	S	P	L	R	
typ	rozteč	počet článků		RAL barva				typ spodního připojení		umístění Pravé, Levé, Sřené		amatura Přímá, Rohová

elektrické radiátory

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
M	S	6	0	8	9	0	1	6	0	9	0	0	P	
typ	typ radiátoru	rozteče	počet článků		RAL barva				W výkon tyče					umístění Pravé, Levé



KDE NÁS NAJDETE:

Třebíčovice p. O.	+420 495 592 416	instalace@kto.cz	Olomouc	+420 585 225 773	olomouc@kto.cz
Praha	+420 274 817 786	paha@kto.cz	Brno	+420 545 233 626	brno@kto.cz
Semily	+420 481 624 167	semily@kto.cz			
Ostrava	+420 596 110 176	ostrava@kto.cz	Bratislava	+421 244 456 286	kto@kto-slovensko.sk