

CENÍK 2018



**KONDEZAČNÍ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY
PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY
KONDEZAČNÍ KOTLE
ZÁVĚSNÉ OHŘÍVAČE VZDUCHU
ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY S NEPŘÍMÝM OHŘEVEM
VYSOKOÚČINNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY**



Doporučené ceny pro konečného spotřebitele, platné od 1. 7. 2018

ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A EKODESIGN

Od 26. září 2015 nabývají platnost směrnice ES o ekodesignu (ErP) a o značení energetickými štítky týkající se výrobků pro vytápění a ohřev vody (kotle, tepelná čerpadla, mikro-kogenerační jednotky, ohřívače vody a zásobníky).

Energetický štítek je dodáván v krabici společně s výrobkem.

Nařízení se vztahuje pouze na výrobky uvedené na trh po 26. 9. 2015, výrobky vyrobené před tímto datem mohou být nadále prodávány a instalovány, i v případě, že nejsou v souladu s novými standardy.

Nařízení Komise (EU) 811/2013 se týká kotlů, kombinovaných kotlů, tepelných čerpadel s tepelným výkonem nejvíce 70 kW a kogeneračních jednotek s elektrickým výkonem do 50 kW.

Nařízení Komise (EU) 812/2013 se týká ohřívačů vody s tepelným výkonem nejvíce 70 kW a zásobníků teplé vody s užitečným objemem nejvíce 500 l.



Energetické štítky:

Výrobky pro ohřev vody a vytápění pro domácnosti a podobné použití musí být opatřeny energetickým štítkem, na kterém je uvedena energetická třída a další důležité parametry výrobku. Energetická třída musí být také uvedena na příslušné technické dokumentaci, reklamních a propagačních materiálech.



Ekodesign (ErP):


Směrnice ErP stanovuje minimální energetickou úroveň, které musí výrobky pro ohřev vody a vytápění dosáhnout pro označení CE a uvedení na evropský trh.

Všechny ohřívače vody podléhají testování pro deklarovaný zátěžový profil, který reprezentuje obvyklé použití v dané kapacitní třídě. V závislosti na kapacitě ohřívače (s připojeným průtokovým profilem) může dosáhnout určité maximální energetické třídy.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK VÝROBKU - OHŘÍVAČE VODY

Třída A označuje výrobky s nejvyšší účinností.

Kromě energetické třídy poskytují štítky další informace, které mohou být užitečné pro koncové uživatele při výběru nejúčinnějšího produktu a produktu s nejmenším dopadem na životní prostředí (např. spotřeba energie v různých klimatických oblastech, hlučnost, atd.).



KONDENZAČNÍ OHŘÍVAČE VODY

Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
--------------	----------------	-----------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Závěsný průtokový kondenzační ohřivač vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin

ICW-25	06610090	A	0	27,0	37.995,-	45.974,-
ICW-35	06610091	A	0	33,5	39.995,-	48.394,-
ICW-60	06610092	A	0	60,9	56.115,-	67.899,-



Stacionární zásobníkový kondenzační ohřivač vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin

IR-12-160	06610070	A	160	11,7	76.305,-	92.329,-
IR-20-160	06610071	A	160	19,1	78.675,-	95.197,-
IR-12-200	06610072	A	200	11,9	81.065,-	98.089,-
IR-20-200	06610073	A	200	19,1	90.605,-	109.632,-
IR-24-245	06610074	A	245	23,8	105.535,-	127.697,-
IR-32-245	06610075	A	245	30,7	107.995,-	130.674,-
IR-24-285	06610076	A	285	23,8	112.905,-	136.615,-
IR-32-285	06610077	A	285	31,0	115.355,-	139.580,-
IR-32-380	06610078	A	380	31,3	117.835,-	142.580,-



Stacionární nerezové kondenzační ohřivače vody s intenzivním ohřevem a nuceným odtahem spalin

Q7P-34-130	06610026	A	129	34,0	121.995,-	147.614,-
Q7P-50-155	06610027	A	189	45,0	139.995,-	169.394,-



Stacionární kondenzační ohřivače vody s intenzivním ohřevem a nuceným odtahem spalin

Q7C-60-120	06610029	A	217	29,0	132.295,-	160.077,-
Q7C-100-150	06610030	A	368	30,0	140.865,-	170.447,-
Q7C-100-199	06610031	A	368	47,0	150.705,-	182.353,-
Q7C-100-250	06610032	A	368	57,0	157.225,-	190.242,-
Q7C-120-300	06610033	-	480	78,0	289.425,-	350.204,-
Q7C-120-400	06610034	-	480	95,0	310.555,-	375.772,-
Q7C-120-500	06610035	-	480	116,0	341.635,-	413.378,-



Stacionární kondenzační ohřivače vody s intenzivním ohřevem, nuc. odtahem spalin a solárním výměníkem

Q7SU-110-175	06610040	A	370	40,0	174.985,-	211.732,-
Q7SU-110-250	06610041	A	370	57,0	188.745,-	228.381,-



ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY - PŘÍMÝ OHŘEV

PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Stacionární ohřivače vody s odtahem spalin do komína						
Q7-20-NORS	06610001	B	72	6,7	13.705,-	16.583,-
Q7-30-NORS	06610002	B	109	8,4	14.945,-	18.083,-
Q7-40-NORS	06610003	B	144	10,2	16.345,-	19.777,-
Q7-50-NBRS	06610004	B	181	11,3	19.775,-	23.928,-
Q7-50-NRRS	06610005	B	181	16,5	24.615,-	29.784,-
Q7-75-NRRS	06610010	C	265	22,3	45.135,-	54.613,-
Q7-100-NRRS	06610011	C	355	24,0	55.715,-	67.415,-



Stacionární ohřivače vody s intenzivním ohřevem a odtahem spalin do komína						
Q7E-80-115	06610015	C	309	30,5	99.235,-	120.074,-
Q7E-80-140	06610016	C	309	37,9	105.625,-	127.806,-
Q7E-80-180	06610017	C	298	48,1	112.015,-	135.538,-
Q7E-95-199	06610018	C	357	54,0	124.555,-	150.712,-
Q7E-95-260	06610019	C	335	74,9	143.744,-	173.930,-
Q7E-70-360	06610020	-	278	92,3	175.789,-	212.705,-
Q7E-65-400	06610021	-	253	115,6	208.445,-	252.218,-
Q7E-65-500	06610022	-	253	128,2	232.055,-	280.787,-



Katalogy ke stažení na www.quantumas.cz

PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
--------------	----------------	-----------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Závěsné ohřivače vody s odtahem spalin do komína

Q7-13-KMZ/E	00748600	B	47	3,5	11.565,-	13.994,-
Q7-20-KMZ/E	00748700	B	75	5,2	12.065,-	14.599,-
Q7-25-KMZ/E	00748800	B	95	5,2	12.475,-	15.095,-
Q7-30-KMZ/E	00748900	B	115	5,2	12.775,-	15.458,-



Stacionární ohřivače vody s odtahem spalin do komína

Q7-30-NORS/E	00746400	B	115	7,5	14.445,-	17.478,-
Q7-40-NORS/E	00746500	B	155	8,4	15.805,-	19.124,-
Q7-50-NBRT/E	00746600	B	195	10,1	17.985,-	21.762,-
Q7-75-NRRS/E	00746700	C	290	16,7	38.615,-	46.724,-



Stacionární ohřivače vody bez potřeby odtahu spalin

Q7-30-NORSO/E	00746800	B	115	2,0	14.445,-	17.478,-
---------------	----------	---	-----	-----	----------	----------



Stacionární ohřivače vody s otevřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin

Q7-30-VENT-B/E	03500019	B	115	10,0	25.365,-	30.692,-
Q7-40-VENT-B/E	03500020	B	155	10,0	28.725,-	34.757,-
Q7-50-VENT-B/E	03500021	B	195	10,0	31.425,-	38.024,-



Závěsné ohřivače vody s uzavřenou spalovací komorou a přirozeným odtahem spalin

Q7-20-NODZ/E	00746900	B	75	3,4	15.885,-	19.221,-
Q7-25-NODZ/E	00747000	B	95	3,4	19.285,-	23.335,-



Stacionární ohřivače vody s uzavřenou spalovací komorou a přirozeným odtahem spalin

Q7-30-NODS/E	00747100	B	115	4,3	24.715,-	29.905,-
Q7-40-NODS/E	00747200	B	155	4,7	28.095,-	33.995,-
Q7-50-NODS/E	00747300	B	195	5,3	30.805,-	37.274,-



ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY - PŘÍMÝ OHŘEV

PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Jmenovitý příkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Závěsné ohřivače vody s odtahem spalin do komína a integrovanou pojistkou proti zpětnému tahu spalin						
Q7-13-KMZ	80030100	B	50	4,6	11.785,-	14.260,-
Q7-20-KMZ	80030200	B	80	5,3	12.235,-	14.804,-
Q7-25-KMZ	80030300	B	100	5,3	13.075,-	15.821,-
Q7-30-KMZ	80030400	B	120	5,3	15.175,-	18.362,-



Závěsné ohřivače vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin						
Q7-80-VENT-C	05610001	B	75	5,0	25.145,-	30.425,-
Q7-120-VENT-C	05610002	B	115	5,0	28.385,-	34.346,-



Stacionární ohřivače vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin						
Q7-150-VENT-C	05610003	B	145	18,0	48.425,-	58.594,-
Q7-170-VENT-C	05610004	B	160	19,0	54.675,-	66.157,-



Stacionární ohřivače vody s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin						
Q7-220-VENT-C	05610007	B	220	25,0	76.975,-	93.140,-
Q7-300-VENT-C	05610008	B	300	29,0	85.715,-	103.715,-
Q7-400-VENT-C	05610009	B	390	29,0	97.025,-	117.400,-
Q7-600-VENT-C	05610019	C	580	31,0	108.005,-	130.686,-
Q7-800-VENT-C	05610020	C	740	31,0	119.815,-	144.976,-



Stacionární ohřivače vody s intenzivním ohřevem a odtahem spalin do komína						
Q7-220-34	05610013	C	220	34,0	69.485,-	84.077,-
Q7-300-44	05610014	C	300	44,0	80.925,-	97.919,-
Q7-400-44	05610015	C	400	44,0	92.345,-	111.737,-



TLAKOVÉ EXPAZNÍ NÁDOBY

Typ nádoby	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Tlakové expanzní nádoby pro TUV s výměnným vakem			
ACS 2	TLCX0034	625,-	756,-
ACS 3	TLCX0035	715,-	865,-
ACS 5	TLCX0036	725,-	877,-
ACS CE 8	TLCX0037	835,-	1.010,-
ACS CE 12	TLCX0038	925,-	1.119,-
ACS CE 16	TLCX0039	985,-	1.192,-
ACS CE 18	TLCX0040	1.065,-	1.289,-
ACS CE 24	TLCX0041	1.115,-	1.349,-



Tlakové expanzní nádoby pro TUV s butylovou membránou			
TWB-2LX	TLGW0043	745,-	902,-
TWB-4LX	TLGW0044	845,-	1.023,-
TWB-8LX	TLGW0045	965,-	1.168,-
TWB-12LX	TLGW0046	1.115,-	1.349,-
TWB-18LX	TLGW0047	1.265,-	1.531,-
TWB-24LX	TLGW0048	1.825,-	2.208,-
TWB-35LX	TLGW0049	2.245,-	2.716,-



Vhodná expanzní nádoba zamezí při nahřívání teplé vody případnému propouštění pojistného ventilu a zvýšenému namáhání nádrže na tlak.

ODTAHY SPALIN OHŘÍVAČŮ TYPU Q7 VENT-B, NODZ/E a NODS/E

Odtahy spalin k ohřivačům VENT-B/E			
Sada VENT-B/E horizontální D 80 - 1000 mm	Q674BH	940,-	1.137,-
Sada VENT-B/E vertikální D 80 - 1000 mm	Q675BV	1.410,-	1.706,-
Koleno D 80 / 90° - O/M - bílé	2-98SMF	230,-	278,-
Koleno D 80 / 45° - O/M - bílé	2-48PMF	230,-	278,-
Koleno s revizním otvorem D 80 / 90° - O/M - bílé	091BD	480,-	581,-
Trubka s revizním otvorem D 80, 250 mm - bílá	002BD	470,-	569,-
Trubka D 80, 500 mm - bílá	1-58AB	240,-	290,-
Trubka D 80, 1000 mm - bílá	1-108AB	400,-	484,-
Trubka D 80, 1500 mm - bílá	00009B	550,-	666,-
Trubka D 80, 2000 mm - bílá	1-208AB	740,-	895,-
Adaptér k ventilátoru D 80 pro VENT-B/E	482TM	285,-	345,-



Odtahy spalin k ohřivačům NODZ/E a NODS/E			
Sada koaxiální horizontální D 100 / 60 - 900 mm	00341B	1.495,-	1.809,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ K OHŘÍVAČŮM VODY

ODTAHY SPALIN OHŘÍVAČŮ TYPU Q7 VENT-C

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Odtahy spalin k ohřivačům VENT-C – 75 a 115 l			
Sada koaxiální horizontální D 60 / 38 - 1000 mm	A.S.KITSO	1.150,-	1.392,-
Sada koaxiální vertikální D 60 / 38 - 1000 mm	A.S.KITSV	3.350,-	4.054,-
Koleno koaxiální D 60 / 38 - 45°	A.S.DC604	810,-	980,-
Koleno koaxiální D 60 / 38 - 90°	A.S.DC609	810,-	980,-
Trubka koaxiální D 60 / 38 - 500 mm	A.S.PC50	870,-	1.053,-
Trubka koaxiální D 60 / 38 - 1000 mm	A.S.PC100	1.000,-	1.210,-
Sada s rozdělovačem D 60 / 38	A.S.KITSS	1.950,-	2.360,-
Koleno D 38 - 45°	A.S.CV384	400,-	484,-
Koleno D 38 - 90°	A.S.CV389	400,-	484,-
Trubka D 38 - 500 mm	A.S.PR385	430,-	520,-
Trubka D 38 - 1000 mm	A.S.PR38	490,-	593,-
Těsnící manžeta D 38 - 40 mm	A.S.FG384	80,-	97,-
Koleno D 60 - 45°	A.S.CV604	520,-	629,-
Koleno D 60 - 90°	A.S.CV609	520,-	629,-
Trubka D 60 - 500 mm	A.S.PR605	600,-	726,-
Trubka D 60 - 1000 mm	A.S.PR60	670,-	811,-
Těsnící manžeta D 60 - 75 mm	A.S.FG607	120,-	145,-



Odtahy spalin k ohřivačům VENT-C – 145 až 800 l (výroba od roku 2013)

Sada koaxiální horizontální D 100 / 60 - 1000 mm	AKIT01	1.820,-	2.202,-
Sada koaxiální vertikální D 100 / 60 - 1000 mm	AKIT03	3.490,-	4.223,-
Koleno koaxiální D 100 / 60 - 45°	AICC45	470,-	569,-
Koleno koaxiální D 100 / 60 - 90°	AICC90	470,-	569,-
Trubka koaxiální D 100 / 60 - 250 mm	AIPC02	250,-	303,-
Trubka koaxiální D 100 / 60 - 500 mm	AIPC05	410,-	496,-
Trubka koaxiální D 100 / 60 - 1000 mm	AIPC10	600,-	726,-
Trubka koaxiální D 100 / 60 - 2000 mm	AIPC20	1.200,-	1.452,-
Sada dělená 2x D 80 - 2x 1000 mm	AKIT02	2.620,-	3.170,-










K prodloužení sady dělené 2x D 80 je možné využít trubky D 80 používané u ohřivačů řady Q7 VENT-B/E

Odtahy spalin k ohřivačům VENT-C – 145 až 400 l (výroba do roku 2012 včetně)

* Sada koaxiální horizontální D 100 / 60 - 1000 mm	A.I.KITSO	1.850,-	2.239,-
* Sada koaxiální vertikální D 100 / 60 - 1000 mm	A.I.KITSV	3.750,-	4.538,-
* Koleno koaxiální D 100 / 60 - 45°	A.I.DC614	1.210,-	1.464,-
* Koleno koaxiální D 100 / 60 - 90°	A.I.DC619	1.210,-	1.464,-
* Trubka koaxiální D 100 / 60 - 500 mm	A.I.PC105	1.270,-	1.537,-
* Trubka koaxiální D 100 / 60 - 1000 mm	A.I.PC100	1.520,-	1.839,-
* Sada dělená 2x D 80 - 2x 1000 mm	A.I.KITSS	3.150,-	3.812,-

* Do vyprodání zásob

ODTAHY SPALIN OHŘÍVAČŮ TYPU Q7C a Q7SU

Typ ohřivače	Rozměr	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)	
Komínový nástavec koaxiální vertikální, 1000 mm (Al)					
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150	0304423	10.920,-	13.213,-	
Q7C-120	D 130/200	0306855	13.468,-	16.292,-	
Trubka koaxiální horizontální s koncovkou, 500 mm (Al)					
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150	0302504	9.528,-	12.564,-	
Q7C-120	D 130/200	0302326	10.911,-	13.202,-	
Trubka koaxiální (Al)					
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150, l=500 mm	0302499	2.043,-	2.472,-	
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150, l=1000 mm	0302500	2.930,-	3.546,-	
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150, l=1500 mm	0302501	3.940,-	4.758,-	
Q7C-120	D 130/200, l=500 mm	0302301	2.270,-	2.747,-	
Q7C-120	D 130/200, l=1000 mm	0302302	3.626,-	4.388,-	
Q7C-120	D 130/200, l=1500 mm	0302303	5.137,-	6.216,-	
Komínový nástavec vertikální, 1000 mm (Al)					
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100	0305040	3.822,-	4.625,-	
Q7C-120	D 130	0307175	5.187,-	6.276,-	
Koleno koaxiální (Al)					
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150, 90°	0302502	2.671,-	3.232,-	
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150, 45°	0302503	1.866,-	2.257,-	
Q7C-120	D 130/200, 90°	0302300	3.089,-	3.738,-	
Q7C-120	D 130/200, 45°	0302324	3.103,-	3.755,-	
Průchodka pro vodorovné střechy koaxiální (Al)					
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150, přír. D 170	0302509	1.210,-	1.464,-	
Q7C-120	D 130/200, přír. D 210	0302328	1.411,-	1.707,-	
Průchodka pro šikmé střechy koaxiální (Al)					
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150, 25-45°	0306017	1.756,-	2.125,-	
T kus koaxiální (Al)					
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150	0305244	5.506,-	6.662,-	
Q7C-120	D 130/200	0307488	10.943,-	13.241,-	
Adaptér koaxiálního potrubí na dělené (Al)					
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150 - 2x D 100	0304204	4.687,-	5.671,-	
Q7C-120	D 130/200 - 2x D 130	0309605	4.887,-	5.913,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ K OHŘÍVAČŮM VODY

ODTAHY SPALIN OHŘÍVAČŮ TYPU Q7C a Q7SU

Typ ohřivače	Rozměr	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Adaptér koaxiální (AI)				
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU, Q7C-120	D 100/150 - 130/200	0306188	2.503,-	3.028,-
Měřicí kus koaxiální (AI)				
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150	0303854	3.320,-	4.019,-
Q7C-120	D 130/200	0303855	4.004,-	4.845,-
Trubka (AI)				
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100, l=500 mm	0307160	1.793,-	2.169,-
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100, l=1000 mm	0307161	2.967,-	3.590,-
Q7C-120	D 130, l=500 mm	0306804	2.521,-	3.050,-
Q7C-120	D 130, l=1000 mm	0306802	4.263,-	5.159,-
Průchodka pro vodorovné střechy (AI)				
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100, příruba D 120	0307173	987,-	1.194,-
Koleno (AI)				
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100, 45°	0310197	810,-	980,-
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100, 90°	0307164	901,-	1.090,-
Q7C-120	D 130, 90°	0306805	4.400,-	5.324,-
Q7C-120	D 130, 45°	0308026	1.593,-	1.927,-
Koncovka (AI)				
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100/150	0304872	1.547,-	1.872,-
Q7C-120	D 130/200	0307176	1.429,-	1.729,-
Adaptér (AI)				
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 100 - 130	0307168	1.037,-	1.255,-
Q7C-120	D 130 - 150	0307170	1.133,-	1.371,-
Krycí manžeta ø154 (AI)				
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU, Q7C-120	D 154	0304199	396,-	479,-
Krycí manžeta ø150 a ø200 (AI)				
Q7C-60, Q7C-100, Q7SU	D 150	0302506	400,-	484,-
Q7C-120	D 200	0302305	410,-	495,-




ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

Typ ohřivače	Označení (kód)	ErP třída	Objem nádrže (l)	Průměr ohřivače s izolací (mm)	Výška ohřivače (mm)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
--------------	----------------	-----------	------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Zásobníkové ohřivače vody nepřímotopné s jedním spirálovým výměníkem

Q7-150-ZJV	860001	A	150	610	1005	14.925,-	18.059,-
Q7-200-ZJV	860002	A	200	610	1290	17.215,-	20.830,-
Q7-300-ZJV	860003	B	300	610	1680	20.055,-	24.267,-
Q7-400-ZJV	860004	B	400	710	1670	25.805,-	31.224,-
Q7-500-ZJV	860005	B	500	760	1680	28.685,-	34.721,-
Q7-800-ZJV	860006	B	800	1000	1870	52.395,-	63.398,-
Q7-1000-ZJV	860007	B	1000	1000	2120	62.215,-	75.280,-
Q7-1500-ZJV	860024	C	1500	1200	2265	84.965,-	102.808,-
Q7-2000-ZJV	860058	C	2000	1300	2410	105.635,-	127.818,-




Zásobníkové ohřivače vody nepřímotopné se dvěma spirálovými výměníky

Q7-200-ZDV	860008	A	200	610	1290	18.995,-	22.984,-
Q7-300-ZDV	860009	B	300	610	1680	23.635,-	28.598,-
Q7-400-ZDV	860010	B	400	710	1670	28.665,-	34.685,-
Q7-500-ZDV	860011	B	500	760	1680	31.435,-	38.036,-
Q7-800-ZDV	860012	B	800	1000	1870	56.695,-	68.601,-
Q7-1000-ZDV	860013	B	1000	1000	2120	65.635,-	79.418,-
Q7-1500-ZDV	860034	C	1500	1200	2265	90.885,-	109.971,-
Q7-2000-ZDV	860035	C	2000	1300	2410	111.355,-	134.740,-



Zásobníkové ohřivače vody nepřímotopné pro akumulaci topné a teplé užitkové vody

Q7-200-ZBV	860014	A	200	610	1290	16.915,-	20.467,-
Q7-300-ZBV	860015	B	300	610	1680	19.095,-	23.105,-
Q7-400-ZBV	860016	B	400	710	1670	21.625,-	26.166,-
Q7-500-ZBV	860017	B	500	760	1680	24.785,-	29.990,-
Q7-800-ZBV	860018	B	800	1000	1870	40.475,-	48.975,-
Q7-1000-ZBV	860019	B	1000	1000	2120	43.285,-	52.375,-



Zásobníkové ohřivače vody nepřímotopné s vnořenou nádobou na ohřev užitkové vody

Q7-500/170-ZVN	860020	B	500	850	1750	43.305,-	52.399,-
Q7-800/230-ZVN	860021	B	800	990	1830	50.745,-	61.401,-
Q7-1000/250-ZVN	860042	B	1000	990	2080	54.275,-	65.673,-
Q7-1500/280-ZVN	860043	C	1500	1200	2120	69.735,-	84.379,-
Q7-2000/380-ZVN	860044	C	2000	1300	2300	79.855,-	96.625,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ K OHŘÍVAČŮM VODY

Žebrované výměníky tepla pro zásobníkové ohřivače řady ZBV

Označení (kód)	Výkon (kW)	Plocha (m ²)	Připojení (")	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
644652	17	0,75	3/4	4.765,-	5.766,-
644654	23	1,0	3/4	5.485,-	6.637,-
644657	35	1,5	3/4	6.855,-	8.295,-
644659	45	2,0	3/4	8.325,-	10.073,-
644661	54	2,6	3/4	9.905,-	11.985,-
644662	70	3,2	3/4	11.505,-	13.921,-
644663	100	4,5	1	16.835,-	20.370,-
644664	120	5,3	1	18.725,-	22.657,-
644665	140	6,3	1	21.595,-	26.130,-



Elektrická topná tělesa

Typ	Označení (kód)	Výkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Zást. délka (mm)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
TJ 6/4"-2,0	2110030	2,0	1PE-N 230/50	380	2.935,-	3.551,-
TJ 6/4"-2,5	2110031	2,5	1PE-N 230/50	405	3.015,-	3.648,-
TJ 6/4"-3,75	2110033	3,7	3PE-N 400/50	450	4.095,-	4.955,-
TJ 6/4"-4,5	2110034	4,5	3PE-N 400/50	500	4.215,-	5.100,-
TJ 6/4"-6,0	2110035	6,0	3PE-N 400/50	520	4.335,-	5.245,-
TJ 6/4"-7,5	2110036	7,5	3PE-N 400/50	685	4.425,-	5.354,-
TJ 6/4"-9,0	2110037	9,0	3PE-N 400/50	720	4.625,-	5.596,-



Čistící a renovační přípravek K 3

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
K 3 – 10 kg	246010	1.485,-	1.797,-
K 3 – 30 kg	246020	3.855,-	4.665,-



K 3 je čistící a renovační přípravek pro odstraňování vápenatých usazenin z výměníků tepla, horkovzdušných kotlů, chladících věží, kondenzačních jednotek a zásobníkových ohřivačů TUV. Ředí se v poměru 10 - 20 % (na 10 l vody 1 - 2 kg).

Typ kotle	Označení (kód)	ErP třída	Jmenovitý výkon (kW)	Provedení	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Kotle pouze pro topení, možnost ohřevu teplé vody v externím nepřímotopném zásobníku						
Q7K-12-SOLO	046747	A	3,4 - 11,5	turbo	30.675,-	37.117,-
Q7K-22-SOLO	046727	A	6,3 - 21,4	turbo	31.175,-	37.722,-
Q7K-28-SOLO	046737	A	8,5 - 28,1	turbo	32.175,-	38.932,-



Kombinované kotle s průtokovým ohřevem teplé vody						
Q7K-28-24-COMBI	046707	A (TUV) A (topení)	7,9 - 31,7 7,9 - 26,3	turbo	32.675,-	39.537,-
Q7K-36-30-COMBI	046717	A (TUV) A (topení)	8,0 - 36,3 8,0 - 30,3	turbo	33.775,-	40.868,-



Kombinovaný kotel s vestavěným zásobníkem						
* Q7K-36-30-COMBI PLUS	046757	A (TUV) A (topení)	8,0 - 36,3 8,0 - 30,3	turbo	48.555,-	58.752,-



* Do vyprodání zásob

Kompaktní kotle pouze pro topení, možnost ohřevu TV v externím nepřímotopném zásobníku						
Q7K-12-SOLO-HRE	046877	A	3,4 - 11,5	turbo	27.575,-	33.366,-
Q7K-18-SOLO-HRE	046887	A	5,4 - 17,8	turbo	28.075,-	33.971,-
Q7K-24-SOLO-HRE	046897	A	6,9 - 22,8	turbo	29.175,-	35.302,-
Q7K-30-SOLO-HRE	046907	A	7,1 - 26,3	turbo	30.275,-	36.633,-
Q7K-48-SOLO-HRE	046917	A	7,7 - 42,2	turbo	33.775,-	40.868,-



Kompaktní kombinované kotle s průtokovým ohřevem teplé vody						
Q7K-24-18-COMBI-HRE	046767	A (TUV) A (topení)	5,6 - 22,1 5,6 - 18,7	turbo	30.075,-	36.391,-
Q7K-28-24-COMBI-HRE	046777	A (TUV) A (topení)	7,1 - 28,0 7,1 - 23,7	turbo	31.175,-	37.722,-
Q7K-36-30-COMBI-HRE	046787	A (TUV) A (topení)	7,2 - 32,7 7,2 - 27,3	turbo	32.275,-	39.053,-
Q7K-36-48-COMBI-HRE	046797	A (TUV) A (topení)	7,2 - 32,7 7,8 - 42,5	turbo	36.375,-	44.014,-



Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
-------	----------------	---------------------	-----------------------

Příslušenství ke kondenzačním kotlům Q7K			
Rám s expanzní nádobou S (12, 18-SOLO, 24-18-COMBI)	093437	2.005,-	2.426,-
Rám s expanzní nádobou M (24-SOLO, 28-24-COMBI)	093447	2.005,-	2.426,-
Rám s expanzní nádobou L (30, 48-SOLO, 48-36-COMBI)	093457	2.005,-	2.426,-
Montážní set včetně uzav. ventilů s dopouštěním pro HRE	093667	1.995,-	2.414,-
Mont. set bez uzav. ventilů pro SOLO a COMBI (se závit)	093327	1.225,-	1.482,-
Montážní set bez uzav. ventilů pro SOLO a COMBI (pájecí)	092537	1.025,-	1.240,-
Montážní set bez uzavíracích ventilů pro COMBI PLUS	090187	1.295,-	1.567,-




KONDENZAČNÍ KOTLE

Název	Označení (kód)	ErP třída	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Sestava kondenzačního kotle a nepřímotopného zásobníku teplé vody				
Q7K-12-COMFORT-100 1 ks kotel Q7K-12-SOLO-HRE 3,4 - 11,5 kW 1 ks nepřímotopný stacionární zásobník 100 l 1 ks příslušenství včetně trojcestného ventilu a NTC čidla	46877100SES	B (TUV) A (topení)	41.455,-	50.161,-
Q7K-12-COMFORT-125 1 ks kotel Q7K-12-SOLO-HRE 3,4 - 11,5 kW 1 ks nepřímotopný stacionární zásobník 125 l 1 ks příslušenství včetně trojcestného ventilu a NTC čidla	46877125SES	B (TUV) A (topení)	42.655,-	51.613,-
Q7K-18-COMFORT-100 1 ks kotel Q7K-18-SOLO-HRE 5,4 - 17,8 kW 1 ks nepřímotopný stacionární zásobník 100 l 1 ks příslušenství včetně trojcestného ventilu a NTC čidla	46887100SES	B (TUV) A (topení)	41.955,-	50.766,-
Q7K-18-COMFORT-125 1 ks kotel Q7K-18-SOLO-HRE 5,4 - 17,8 kW 1 ks nepřímotopný stacionární zásobník 125 l 1 ks příslušenství včetně trojcestného ventilu a NTC čidla	46887125SES	B (TUV) A (topení)	43.155,-	52.218,-
Q7K-24-COMFORT-100 1 ks kotel Q7K-24-SOLO-HRE 6,9 - 22,8 kW 1 ks nepřímotopný stacionární zásobník 100 l 1 ks příslušenství včetně trojcestného ventilu a NTC čidla	46897100SES	B (TUV) A (topení)	43.055,-	52.097,-
Q7K-24-COMFORT-125 1 ks kotel Q7K-24-SOLO-HRE 6,9 - 22,8 kW 1 ks nepřímotopný stacionární zásobník 125 l 1 ks příslušenství včetně trojcestného ventilu a NTC čidla	46897125SES	B (TUV) A (topení)	44.255,-	53.549,-
Q7K-30-COMFORT-100 1 ks kotel Q7K-30-SOLO-HRE 7,1 - 26,3 kW 1 ks nepřímotopný stacionární zásobník 100 l 1 ks příslušenství včetně trojcestného ventilu a NTC čidla	46907100SES	B (TUV) A (topení)	44.155,-	53.428,-
Q7K-30-COMFORT-125 1 ks kotel Q7K-30-SOLO-HRE 7,1 - 26,3 kW 1 ks nepřímotopný stacionární zásobník 125 l 1 ks příslušenství včetně trojcestného ventilu a NTC čidla	46907125SES	B (TUV) A (topení)	45.355,-	54.880,-



Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Volitelné prostorové termostaty a příslušenství			
Termostat PT 22	0622	1.390,-	1.682,-
Termostat BT 22, bezdrátový	0656	3.190,-	3.860,-
Termostat PT52 s OpenTherm komunikací	0657	1.790,-	2.166,-
Termostat BT52 s OpenTherm komunikací, bezdrátový	6652	3.390,-	4.102,-
Termostat RDE 100.1	733572	1.195,-	1.446,-
Termostat RDE 100.1 RFS, bezdrátový	734555	2.850,-	3.449,-
Termostat REV 24DC	744314	2.495,-	3.019,-
Termostat REV 24RFDC / SET, bezdrátový	742312	4.790,-	5.796,-
Chytrý termostat RD S110, dotykový, mobilní aplikace	746186	5.990,-	7.248,-
QAA32 Prostorové teplotní čidlo NTC pro RDE100.1	683667	395,-	478,-
QAP1030/UFH Kabel. teplotní čidlo NTC 3kOhm pro RDE100.1	736290	420,-	508,-



ODTAHY SPALIN KONDENZAČNÍCH KOTLŮ Q7K

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Odtahy spalin PPS D80 ke kondenzačním kotlům Q7K			
Trubka D 80, 250 mm – bílá	P102B	130,-	157,-
Trubka D 80, 500 mm – bílá	P105B	170,-	206,-
Trubka D 80, 500 mm – černá, UV stabilizovaná	P205B	180,-	218,-
Trubka D 80, 1000 mm – bílá	P110B	200,-	242,-
Trubka D 80, 2000 mm – bílá	P120B	350,-	424,-
Trubka flexibilní D 80, 50 m – bílá, černá (Kč/m)	P110BF	310,-	375,-
Koleno D 80 / 90° – bílé	P190BO	130,-	157,-
Koleno D 80 / 45° – bílé	P145BO	130,-	157,-
Koleno s revizním otvorem D 80 / 90°, O/M – bílé	P190BD	428,-	518,-
Koleno pateční s konzolí D 80 / 90°, O/M – bílé	P190BKZ	574,-	695,-
T kus spojovací D 80 / 80 – bílý	P521BT	410,-	496,-
T kus s uzávěrem D 80 / 80 – bílý	P509BK	510,-	617,-
Komínová hlavice D 80 – černá	417BS	518,-	627,-
Komínová hlavice s lemem D 80 – černá	P417BSK	856,-	1.036,-

Odtahy spalin koaxiální PPS/AL D80 / 125 ke kondenzačním kotlům Q7K			
Adaptér koaxiální s měřicím otvorem D 80 / 125	PA416EP	525,-	635,-
Trubka koaxiální D 80 / 125, 250 mm	PA002E	392,-	474,-
Trubka koaxiální D 80 / 125, 500 mm	PA005E	547,-	662,-
Trubka koaxiální D 80 / 125, 1000 mm	PA010E	813,-	984,-
Trubka koaxiální D 80 / 125, 2000 mm	PA020E	1.628,-	1.967,-
Koleno koaxiální D 80 / 125 - 45°	PA045EO	701,-	848,-
Koleno koaxiální D 80 / 125 - 90°	PA093EO	701,-	848,-
T kus koaxiální s uzávěrem D 80 / 125	PA409EK	1.346,-	1.629,-
T kus koaxiální se dvěma uzávěry D 80 / 125	PA409EK-2	1.363,-	1.649,-
Střešní komín D 80 / 125 – 1000 mm	PA010ES	2.103,-	2.545,-
Střešní komín – otevřený D 80 / 125 – 1000 mm	PA010ESL	1.403,-	1.698,-
Horizontální vyústění D 80 / 125 – 1000 mm	PA012EH	775,-	938,-

Ostatní příslušenství ke kondenzačním kotlům Q7K			
Adaptér koaxiální s měřicím otvorem D 60 / 100 pro HRE	090547	1.219,-	1.475,-
Adaptér koaxiální s měřicím otvorem D 80 / 125 pro HRE	090557	1.219,-	1.475,-
Adaptér s měřicím otvorem D 80 pro HRE	847097	869,-	1.052,-
Adaptér koaxiální s měřicím otvorem D 60 / 100	PA416TP	515,-	623,-
Distanční komínová objímka středící – ocelová D 80	901BC	93,-	113,-
Průchodka střechem	801PS	625,-	756,-
Průchodka střechem – šikmá s Al plátem 0° - 30°	A810PS	1.031,-	1.248,-
Krycí manžeta D 80	G830B	77,-	93,-
Krycí manžeta D 125	G830D	124,-	150,-
Košík D 80 - inox	N890BH	228,-	276,-



ZÁVĚSNÉ OHŘÍVAČE VZDUCHU S PLYNOVÝM HOŘÁKEM

Typ ohřivače	Označení (kód)	Účinnost při 30% výkonu (%)	Vzduchový výkon (m ³ /h)	Jmenovitý tepelný výkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
--------------	----------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---------------------	-----------------------

Plynový závěsný ohřivač vzduchu s kondenzačním ohřevem a axiálním ventilátorem

Q7-HR-10	GM10AACZ	106	2000	12,0	63.205,-	76.478,-
Q7-HR-20	GM20AACZ	106	2600	19,2	70.925,-	85.819,-
Q7-HR-30	GM30AACZ	106	3000	29,0	80.365,-	97.242,-
Q7-HR-40	GM40AACZ	106	4500	38,8	97.815,-	118.356,-
Q7-HR-50	GM50AACZ	106	5000	48,3	111.115,-	134.449,-
Q7-HR-60	GM60AACZ	106	6000	58,0	125.695,-	152.091,-
Q7-HR-80	GM80AACZ	105	8500	77,6	157.955,-	191.126,-
Q7-HR-100	GM03AACZ	105	10000	96,8	180.175,-	218.012,-
Q7-HR-120	GM04AACZ	105	12000	115,8	216.215,-	261.620,-



ZAVĚŠENÍ	Použití	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Konzole (U-profil)	Q7-HR-10, Q7-HR-20	GA.8610	2.995,-	3.624,-
Konzole (U-profil)	Q7-HR-30, Q7-HR-40	GA.8620	3.355,-	4.060,-
Konzole na zeď (pár)	Q7-HR-30, Q7-HR-120	GA.8580	3.115,-	3.769,-
Sada pro zavěšení na strop	Q7-HR-10, Q7-HR-20	GA.8690	1.705,-	2.063,-
Design konzole	Q7-HR-10, Q7-HR-20	GA.8630	4.615,-	5.584,-



ODTAHY SPALIN	Použití	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Koax. odťah spal. přes střechu DDV 80/125	Q7-HR-10 – Q7-HR-60	IA.8214	2.899,-	3.508,-
Střešní kryt RP 80/125	Q7-HR-10 – Q7-HR-60	IA.8121	418,-	506,-
Nastavitelný střešní kryt 80/130	Q7-HR-10 – Q7-HR-60	IA.8124	1.124,-	1.360,-
Koax. odťah spalin přes zeď CT 80/125	Q7-HR-10 – Q7-HR-60	IA.8216	2.456,-	2.972,-
Koax. odťah spal. přes střechu DDV 130/210	Q7-HR-80 – Q7-HR-120	IA.8307	9.927,-	12.012,-
Střešní kryt RP 130/210	Q7-HR-80 – Q7-HR-120	IA.8322	783,-	947,-
Nastavitelný střešní kryt 100/160	Q7-HR-80 – Q7-HR-120	GA.8342	4.362,-	5.278,-
Koax. odťah spalin přes zeď CT 130/210	Q7-HR-80 – Q7-HR-120	IA.8314	7.315,-	8.851,-



Ovládací jednotky k závěsným plynovým ohřivačům vzduchu

Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
MultiTherm S termostat pro 1-8 jednotek	IX.3911	2.865,-	3.467,-
MultiTherm C programovatelný termostat pro 1-8 jednotek	IX.3912	5.595,-	6.770,-
Dálkové čidlo pouze pro MTC	IX.3929	2.135,-	2.583,-
Interface pro připojení k BMS	IB.5902	5.595,-	6.770,-
Vypínač zapnuto, vypnuto	IK.5282	1.115,-	1.349,-



ZÁVĚSNÉ OHŘÍVAČE VZDUCHU S PLYNOVÝM HOŘÁKEM




Typ ohřivače	Označení (kód)	Účinnost při 60% výkonu (%)	Vzduchový výkon (m ³ /h)	Jmenovitý tepelný výkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
--------------	----------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---------------------	-----------------------

Plynový závěsný ohřivač vzduchu s axiálním ventilátorem

Q7-XR-10	GN10AACZ	92,20	1150	12,8	46.195,-	55.896,-
Q7-XR-20	GN20AACZ	93,20	2070	20,8	51.895,-	62.793,-
Q7-XR-30	GN30AACZ	93,20	2600	29,2	58.555,-	70.852,-
Q7-XR-40	GN40AACZ	92,40	4370	40,2	71.325,-	86.303,-
Q7-XR-50	GN50AACZ	93,30	5150	49,9	81.105,-	98.137,-
Q7-XR-60	GN60AACZ	93,40	6300	60,5	91.835,-	111.120,-



ZAVĚŠENÍ	Použití	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Konzole (U-profil)	Q7-XR-10 – Q7-XR-30	GA.8610	2.995,-	3.624,-
Konzole (U-profil)	Q7-XR-40 – Q7-XR-60	GA.8620	3.355,-	4.060,-
Sada pro vertikální zavěšení 80-165 cm	Q7-XR-10 – Q7-XR-60	GA.8645	3.355,-	4.060,-
Sada pro zavěšení na strop	Q7-XR-10 – Q7-XR-30	GA.8690	1.705,-	2.063,-
Design konzole	Q7-XR-10 – Q7-XR-30	GA.8630	4.615,-	5.584,-



ODTAHY SPALIN	Použití	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Koax. odťah spal. přes střechu DDV 80/125	Q7-XR-10 – Q7-XR-30	IA.8202	3.632,-	4.395,-
Střešní kryt RP 80/125	Q7-XR-10 – Q7-XR-30	IA.8121	418,-	506,-
Nastav. střešní kryt CL 80/130 (25-45°)	Q7-XR-10 – Q7-XR-30	IA.8124	1.124,-	1.360,-
Koax. odťah spal. přes zeď MDV 80 (2-pipes)	Q7-XR-10 – Q7-XR-30	IA.8212	2.457,-	2.973,-
Koax. odťah spal. přes zeď Easy fix	Q7-XR-10 – Q7-XR-30	GA.8201	3.904,-	4.724,-
Koax. odťah spal. přes střechu DDV 100/150	Q7-XR-40 – Q7-XR-60	IA.8101	4.975,-	6.020,-
Střešní kryt RP 100/160	Q7-XR-40 – Q7-XR-60	IA.8321	627,-	759,-
Nastav. střešní kryt CL 100/160 (25-45°)	Q7-XR-40 – Q7-XR-60	IA.8143	1.176,-	1.423,-
Koax. odťah spalin přes zeď CT 80/125	Q7-XR-40 – Q7-XR-60	IA.8113	2.401,-	2.905,-
Koax. odťah spalin přes zeď 100/150	Q7-XR-40 – Q7-XR-60	IA.8112	3.985,-	4.822,-




ZÁVĚSNÉ OHŘÍVAČE VZDUCHU S PLYNOVÝM HOŘÁKEM


Typ ohřivače	Označení (kód)	Účinnost při 30% výkonu (%)	Vzduchový výkon (m ³ /h)	Jmenovitý tepelný výkon (kW)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Plynový závěsný ohřivač vzduchu s axiálním ventilátorem pro průmyslové instalace						
Q7-TR-10	GT10A0CZ	87,9	2000	9,9	41.975,-	50.790,-
Q7-TR-15	GT15A0CZ	87,4	2000	14,8	44.555,-	53.912,-
Q7-TR-20	GT20A0CZ	88,6	2000	19,7	47.145,-	57.045,-
Q7-TR-24	GT24A0CZ	89,1	3000	23,9	49.855,-	60.325,-
Q7-TR-28	GT30A0CZ	89,5	3000	27,7	53.255,-	64.439,-
Q7-TR-40	GT40A0CZ	88,7	4000	39,9	64.395,-	77.918,-
Q7-TR-50	GT50A0CZ	88,4	5000	49,5	72.955,-	88.276,-
Q7-TR-60	GT01A0CZ	88,0	6000	59,9	81.995,-	99.214,-
Q7-TR-80	GT02A0CZ	88,0	8000	75,9	93.285,-	112.875,-
Q7-TR-100	GT03A0CZ	89,0	10000	100,7	104.175,-	126.052,-
Q7-TR-125	GT04A0CZ	89,5	12500	123,1	120.815,-	146.186,-
Q7-TR-150	GT05A0CZ	89,5	15000	145,5	139.665,-	168.995,-




ZAVĚŠENÍ	Použití	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Konzole na zeď (pár)	Q7-TR-10 – Q7-TR-125	GA.8580	3.115,-	3.769,-
Konzole na zeď (pár)	Q7-TR-150	GA.8675	6.605,-	7.992,-
Posuvná konzole	Q7-TR-10 – Q7-TR-50	GA.8670	5.685,-	6.879,-




ODTAHY SPALIN	Použití	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Koax. odťah spal. přes střechu DDV 80/125	Q7-TR-10 – Q7-TR-28	IA.8202	3.632,-	4.395,-
Střešní kryt RP 80/125	Q7-TR-10 – Q7-TR-28	IA.8121	418,-	506,-
Nastav. střešní kryt CL 80/130 (25-45°)	Q7-TR-10 – Q7-TR-28	IA.8124	1.124,-	1.360,-
Koax. odťah spal. přes střechu DDV 100/150	Q7-TR-40 – Q7-TR-50	IA.8101	4.975,-	6.020,-
Střešní kryt RP 100/160	Q7-TR-40 – Q7-TR-50	IA.8321	627,-	759,-
Nastav. střešní kryt CL 100/160 (25-45°)	Q7-TR-40 – Q7-TR-50	IA.8143	1.176,-	1.423,-
Koax. odťah spal. přes střechu DDV 130/200	Q7-TR-60 – Q7-TR-150	IA.8305	8.267,-	10.003,-
Střešní kryt RP 130/210	Q7-TR-60 – Q7-TR-150	IA.8322	783,-	947,-
Nastav. střešní kryt CL 130/210 (25-45°)	Q7-TR-60 – Q7-TR-150	IA.8342	3.109,-	3.762,-
Koax. odťah spalin přes zeď CT 80/125	Q7-TR-10 – Q7-TR-28	IA.8113	2.401,-	2.905,-
Koax. odťah spalin přes zeď CT 100/150	Q7-TR-40 – Q7-TR-50	IA.8112	3.985,-	4.822,-
Koax. odťah spalin přes zeď CT 130/200	Q7-TR-60 – Q7-TR-150	IA.8312	5.495,-	6.649,-



Název	Označení (kód)	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH 21%)
Solární termické kolektory typu FKN			
Kolektor vanový vertikální 2,55 m ²	Q7-3000-FKN/V	14.395,-	17.418,-
Montážní sady pro kolektory typu FKN			
Mont. sada pro 2 ks kolektoru na sedlovou střechu	QSSA2	2.555,-	3.092,-
Mont. sada pro 3 ks kolektoru na sedlovou střechu	QSSA3	3.815,-	4.616,-
Mont. sada pro 2 ks kolektoru na rovnou střechu - sklon 45°	QSVA2	7.275,-	8.803,-
Mont. sada pro 3 ks kolektoru na rovnou střechu - sklon 45°	QSVA3	10.025,-	12.130,-
Nosný profil FKN pro 2 ks kolektoru	QU0080CZ	2.005,-	2.426,-
Nosný profil FKN pro 3 ks kolektoru	QU0070CZ	2.835,-	3.430,-
Propojovací sada	QU0020CZ	305,-	369,-
Solární regulace			
Solární regulace Sorel TDC1 - pro jednoduché systémy	296.7012.000	4.645,-	5.621,-
Solární regulace Sorel TDC3 - pro komplexní systémy	296.7013.000	6.705,-	8.113,-
Solární regulace Sorel TDC4 - pro TacoSol Circ ZR HE	296.7016.000	7.625,-	9.226,-
* Solární regulace Helios Pro - comfort	SR30C	4.395,-	5.318,-
* Do vyprodání zásob			
Solární čerpadlové jednotky			
Sol. čerp. jednotka TacoSol Circ ZR HE (1,5-6 l/min.) s krytem	270.8506.000	9.225,-	11.162,-
Sol. čerp. jednotka TacoSol Circ ZR HE (4-16 l/min.) s krytem	270.8516.000	9.225,-	11.162,-
Sol. čerp. jednotka TacoSol Circ ZR HE (8-28 l/min.) s krytem	270.8528.000	9.225,-	11.162,-
Kapaliny pro solární systémy			
Teplonosná, nemrzoucí kapalina Kolekton P 10 l	3951000	715,-	865,-
Teplonosná, nemrzoucí kapalina Kolekton P 25 l	3952500	1.745,-	2.111,-
Teplonosná, nemrzoucí kapalina Kolekton P 200 l	3956100	13.595,-	16.450,-
Teplonosná, nemrzoucí kapalina Kolekton P SUPER 10 l	3941000	755,-	914,-
Teplonosná, nemrzoucí kapalina Kolekton P SUPER 25 l	3942500	1.855,-	2.245,-
Teplonosná, nemrzoucí kapalina Kolekton P SUPER 200 l	3946100	14.625,-	17.696,-
Tlakové expanzní nádoby pro solární systémy s výměnnými membránami.			
SOLAR CE 12	TLCX0081	1.005,-	1.216,-
SOLAR CE 18	TLCX0082	1.205,-	1.458,-
SOLAR CE 24	TLCX0083	1.425,-	1.724,-
SOLAR CE 35	TLCX0084	1.705,-	2.063,-
SOLAR CE 50	TLCX0085	1.895,-	2.293,-
SOLAR CE 80	TLCX0086	3.295,-	3.987,-
SOLAR CE 100	TLCX0087	4.055,-	4.907,-
Komponenty a příslušenství			
Čidlo teplotní silikonové - Pt 1000 -30° +200 °C, 1,6 m	374100000025	525,-	635,-
Čidlo teplotní - Pt 1000 -30° +105 °C, 3,0 m	001645874000	525,-	635,-
Čidlo teplotní silikonové Pt 1000 -50° +180 °C, 2,0 m	296.7009.000	491,-	594,-





DODÁVÁME:
PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY
KONDENZAČNÍ OHŘÍVAČE VODY
ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY S NEPŘÍMÝM OHŘEVEM
KONDENZAČNÍ KOTLE
PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ OHŘÍVAČE VZDUCHU
VYSOKOÚČINNÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY
PLYN PRO VAŠE PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

QUANTUM, a. s.
 Brněnská 122/212
 682 01 Vyškov, CZ

517 343 363 - 5
 724 703 979
 517 343 666
quantumas@quantumas.cz
www.quantumas.cz

QUANTUM Heating s.r.o.
 Pekná cesta 15
 831 52 Bratislava, SK

+421 904 009 798
 +421 911 273 361
 +421 904 004 798
quantumas@quantumas.sk
www.quantumas.sk

Distribuce plynu
 QUANTUM



VOLEJTE ZDARMA 800 146 975

gps: 49°15'55.6 N 16°58'37.8 E

7/2018