

CENÍK VÝROBKŮ

CENÍK JE PLATNÝ OD 1.3.2025 - CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH



TERMOSTATICKÉ VENTILY SE ZÁVITOVÝM PŘIPOJENÍM

	S OVLÁDACÍM VÍČKEM		S RUČNÍ HLAVOU	
	rohové	přímé	rohové	přímé
	R401TG	R402TG	R421TG	R422TG
				
3/8"	299,-	308,-	341,-	361,-
1/2"	308,-	322,-	369,-	390,-
3/4"	458,-	472,-	531,-	533,-
1"	753,-	781,-	858,-	898,-

TERMOSTATICKÉ VENTILY PRO ROZVOD Z MĚDI / UMĚLÉ HMOTY

	S OVLÁDACÍM VÍČKEM		S RUČNÍ HLAVOU	
	rohové	přímé	rohové	přímé
	R411TG	R412TG	R431TG	R432TG
				
3/8" x 16	339,-	348,-	356,-	360,-
1/2" x 16	348,-	348,-	356,-	373,-
1/2" x 18	369,-	382,-	390,-	405,-

REGULAČNÍ ŠROUBENÍ SE ZÁVITOVÝM PŘIPOJENÍM

	S VYPOUŠTĚNÍM		BEZ VYPOUŠTĚNÍ	
	rohové	přímé	rohové	přímé
	R714TG	R715TG	R14TG	R15TG
				
3/8"	297,-	308,-	259,-	290,-
1/2"	326,-	338,-	308,-	341,-
3/4"	476,-	495,-	493,-	501,-
1"	-	-	737,-	817,-
1" 1/4	-	-	1 262,-	1 395,-

REGULAČNÍ ŠROUBENÍ PRO ROZVOD Z MĚDI / UMĚLÉ HMOTY

	S VYPOUŠTĚNÍM		BEZ VYPOUŠTĚNÍ	
	rohové	přímé	rohové	přímé
	R714TG	R715TG	R29TG	R31TG
				
3/8" x 16	-	-	297,-	308,-
1/2" x 16	324,-	338,-	297,-	317,-
1/2" x 18	390,-	398,-	312,-	327,-

TERMOSTATICKÉ VENTILY S AUTOMATICKOU REGULACÍ PRŮTOKU

	rohový	přímý
	R401DB	R402DB
		
3/8"	851,-	898,-
1/2"	950,-	968,-
3/4"	1 038,-	1 063,-

RUČNÍ VENTILY SE ZÁVITOVÝM PŘIPOJENÍM

	R5TG	R6TG
		
3/8"	277,-	322,-
1/2"	330,-	369,-
3/4"	556,-	638,-
1"	890,-	1 025,-

SADY PRO PŘIPOJENÍ KLASICKÝCH RADIÁTORŮ

	MĚDĚNÉ A PLASTOVÉ TRUBKY		OCELOVÉ TRUBKY	
	přímé	rohové	přímé	rohové
	R470A	R470F	R470F	R470F
				
3/8" x 16	833,-	783,-	833,-	783,-
1/2" x 16	833,-	783,-	833,-	783,-

TERM. VENTILY DVOUCESTNÉ / ČTYŘCESTNÉ + INJEKTOR

	přímý	rohový pravý	rohový levý
	R356BI / R356MI	R357BI / R357MI	R358BI / R358MI
			
1/2" x 18	981,-	1 251,-	1 251,-

MOSAZNÁ RADIÁTOROVÁ ŠROUBENÍ

	rohový	přímý
	R19	R18
		
3/8"	145,-	121,-
1/2"	175,-	134,-
3/4"	284,-	203,-
1"	416,-	313,-
1" 1/4	700,-	533,-
1" 1/2	1 136,-	858,-
2"	1 751,-	1 245,-

SPODNÍ PŘIPOJENÍ TĚLES VK

	přímé	rohové	přímé	rohové	přímé	rohové	přímé	rohové
	R387	R388	R387S	R388S	R387SH-6	R388SH-6	R387SH-7	R388SH-7
								
1/2"	445,-	381,-	578,-	526,-	879,-	818,-	797,-	745,-
3/4"	356,-	305,-	492,-	439,-	789,-	726,-	714,-	656,-

TERMoeLEKTRICKÉ HLAVY

	BEZ PROUDU OTEVŘENÉ		BEZ PROUDU ZAVŘENÉ			
	mikrospínač		mikrospínač		CLIP-CLAP	M30 x 1,5
	R478	R478M	R473	R473M	R473E	R473HE
						
230V	879,-	1 094,-	879,-	1 094,-	879,-	879,-
24V	879,-	1 094,-	879,-	1 094,-	-	-

TERMOSTATICKÉ HLAVY

	CLIP-CLAP			M 30 x 1,5			S KAPILÁROU	digitální
	kapalinové			kapalinové			20 - 70 °C	
	R470	R460	R468	R470H	R460H	R468H	R462L	K470H
								
	260,-	315,-	339,-	260,-	315,-	330,-	1 809,-	1 315,-

PŘIPOJOVACÍ ADAPTÉRY

PRO TRUBKY Z MĚDI			PRO PLASTOVÉ TRUBKY		
R178			R179AM		
16 x 15; 16	18 x 15	18 x 16; 18	16 x (16, 17, 18, 20 x 2)	18 x (16 x 2)	18 x (17, 18, 20 x 2)
					
114,-	99,-	112,-	114,-	99,-	119,-

ODSTŘEDIVÝ ODKALOVAČ S MAGNETICKOU VLOŽKOU

	vypouštění a odvzdušnění	vyp. a odvz., kohout a teleskopické šroubení	vyp. a odvz., 2 ks kulový kohout s převlečnou maticí	kompatktní magnetický filtr
	R146C	R146C-S	R146C-S1	R145XC
				
3/4"	3 091,-	3 573,-	3 709,-	2 360,-
3/4"	-	3 634,-	3 770,-	-
1"	5 728,-	-	6 929,-	-
1 1/4"	5 450,-	-	-	-

ČIŠTĚNÍ A OCHRANA OTOPNÝCH NEBO CHLADICÍCH SOUSTAV

Čistící kapalina 1 l	Inhibitor 1 l
BC831	BC832
	
2 280,-	2 399,-

NEZÁMRZNÝ VENTIL PRO MONOBLOCK TEPELNÁ ČERPADLA

	R148HP-1
	
1"	1 949,-
1 1/4"	1 976,-
1 1/2"	2 014,-

AUTOMATICKÉ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY

	R88I	R99I	R200
			
3/8"	261,-	332,-	-
1/2"	290,-	356,-	-
1" levý / pravý	-	-	249,-
1 1/4 levý / pravý	-	-	330,-

KULOVÉ KOHOUTY

	STANDARDNÍ PRŮTOK					PLNOPRŮTOKOVÉ				
	R250D	R250DS	R251D	R254D	R254DL	R910	R910S	R911	R914	R914L
										
1/4"	178,-	-	184,-	234,-	209,-	-	-	-	209,-	209,-
3/8"	203,-	-	204,-	236,-	236,-	234,-	-	234,-	275,-	275,-
1/2"	229,-	393,-	236,-	261,-	284,-	271,-	417,-	271,-	299,-	299,-
3/4"	356,-	514,-	363,-	400,-	400,-	398,-	514,-	398,-	448,-	448,-
1"	556,-	720,-	566,-	588,-	588,-	624,-	708,-	609,-	649,-	677,-
1" 1/4	791,-	1 010,-	809,-	890,-	890,-	894,-	1 017,-	913,-	1 036,-	1 036,-
1" 1/2	1 169,-	1 465,-	-	-	1 351,-	1 411,-	1 570,-	-	-	1 536,-
2"	1 785,-	2 101,-	-	-	1 942,-	2 051,-	2 296,-	-	-	2 350,-
2" 1/2	3 660,-	-	-	-	-	6 009,-	-	-	-	-
3"	5 158,-	-	-	-	-	7 332,-	-	-	-	-
4"	11 116,-	-	-	-	-	13 708,-	-	-	-	-

KULOVÉ KOHOUTY PRO NÁSTĚNNÉ KOTLE

	R251P-1	R254P-1	R780P-1	R781P-1
				
1/2" F x 1/2" F	379,-	-	-	396,-
1/2" M x 1/2" F	-	378,-	426,-	-
3/4" F x 3/4" F	458,-	-	-	530,-
3/4" M x 3/4" F	-	446,-	544,-	-

KULOVÉ KOHOUTY S CERTIFIKACÍ PRO TOPNÉ PLYNY (ČSN EN 331)

VYSOKÁ TEPLOTNÍ ODOLNOST 650 °C				
	R730GB	R780GB	R781GB	R783GB
				
1/2"	314,-	402,-	402,-	402,-
3/4"	453,-	588,-	588,-	588,-
1"	674,-	822,-	822,-	822,-

VYPOUŠTĚČÍ A VÝTOKOVÉ KULOVÉ KOHOUTY

	R608	R608D	R620	R621
				
1/2"	272,-	336,-	317,-	317,-
3/4"	367,-	-	422,-	422,-
1"	-	-	828,-	828,-

KUL. KOH. S INTEGROVANÝM SÍTKEM A MAGNETEM

	bez magnetu	včetně magnetu
	R701F	R701M
		
1/2"	519,-	776,-
3/4"	642,-	896,-
1"	869,-	1 117,-

ŠROUBENÍ K ČERPADLU S VESTAVĚNÝM KUL. KOHOUTEM

	R252
	
1" 1/2 x 1"	442,-
2" x 1" 1/4	733,-

KUL. KOH. PRO MĚKKÉ PÁJENÍ

	páčka	vtulka
	R258D	
		
ø15	284,-	329,-
ø18	374,-	435,-
ø22	346,-	492,-
ø28	535,-	699,-
ø35	785,-	912,-

KULOVÝ KOHOUT S MOTOREM

	230 V	24 V
	R276B	
		
1" 1/4	7 940,-	8 150,-
1" 1/2	8 991,-	9 205,-
2"	10 750,-	10 962,-

TOPNÉ PLYNY BEZ POŽADAVKU NA VYSOKOU TEPLOTNÍ ODOLNOST

	R730GA	R731GA	R734LGA	R734GA
				
1/2"	240,-	252,-	284,-	262,-
3/4"	370,-	391,-	402,-	398,-
1"	581,-	611,-	598,-	585,-
1" 1/4	832,-	874,-	890,-	890,-

KULOVÝ KOHOUT SE ŠROUBENÍM

	chrom červená vrtulka	s vypouštěním
	R259D	R259DS
		
1/2" F x 1/2" M	374,-	515,-
1/2" F x 3/4" M	465,-	669,-
3/4" F x 3/4" M	538,-	734,-
3/4" F x 1" M	603,-	971,-
1" F x 1" M	785,-	1 059,-
1" F x 1" 1/4 M	886,-	1 154,-
1" 1/4 F x 1" 1/4 M	1 093,-	1 437,-

UNIVERZÁLNÍ KOTLOVÉ SESTAVY VČETNĚ IZOLACE

R586R

VČETNĚ ČERPADLA

	R586RY101 bez směšování	R586RY102 1x třícestný mix R296	R586RY103 1x třícestný mix R297	R586RY104 reg. na pevnou teplotu	R586RY131 bez směšování	R586RY133 třícestný mix R297
						
1"	10 030,-	10 834,-	12 034,-	14 042,-	-	-
1 1/4"	-	-	-	-	13 155,-	16 205,-

ROZDĚLOVAČ PRO KOTLOVÉ SESTAVY S UZAVÍRATELNÝM BY-PASEM, VČETNĚ IZOLACE, VYPOUŠTĚNÍ A ODVZDUŠNĚNÍ

	R586SEP
	
1 1/4" F x 1" M / 2	8 345,-
1 1/4" F x 1" M / 3	10 191,-
1" 1/2 F x 1" 1/4 M / 2	10 627,-
1" 1/2 F x 1" 1/4 M / 3	12 982,-

POJISTNÝ VENTIL R140

	R140
	
1/2" x 2,5	531,-
1/2" x 6	531,-
3/4" x 2,5	686,-
3/4" x 6	686,-
1" x 2,5	1 197,-
1" x 6	1 197,-

SMĚŠOVACÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL PRO ROZVODY SANITY

	R156-2
	
1/2"	2 939,-
3/4"	3 386,-
1"	11 321,-
1" 1/4	12 796,-
1" 1/2	36 828,-
2"	38 458,-

REGULÁTORY TLAKU VODY NEBO VZDUCHU

	R153C (PN 16)	R153P (PN 25)	R153M (PN 25)
			
1/2"	577,-	1 017,-	2 097,-
3/4"	707,-	1 075,-	2 673,-
1"	-	1 652,-	4 399,-
1" 1/4	-	2 225,-	-
1" 1/2	-	3 214,-	-
2"	-	3 436,-	-

R586HPI - PŘIPOJOVACÍ MODUL PRO TEPELNÁ ČERPADLA

dobu přenastavení motoru	40 sekund	8 sekund
		
1"	11 997,-	11 997,-

VYVAŽOVACÍ A DIFERENČNÍ VENTILY

	R206B	R206C
		
1/2"	1 529,-	4 301,-
3/4"	1 564,-	4 400,-
1"	1 687,-	4 959,-
1" 1/4	2 048,-	5 564,-
1" 1/2	3 132,-	8 149,-
2"	3 787,-	8 864,-






FILTRY, ZPĚTNÉ VENTILY A KLAPKY

	mosazný filtr	mosaz. filtr s magnetem	plastová kuželka	mosazná kuželka	gumové těsnění	mosazné sedlo
	R74A	R74M	R60	N5	N6	
						
1/2"	185,-	403,-	235,-	273,-	345,-	345,-
3/4"	260,-	474,-	327,-	354,-	445,-	445,-
1"	392,-	597,-	409,-	447,-	648,-	648,-
1" 1/4	647,-	925,-	644,-	719,-	934,-	934,-
1" 1/2	1 010,-	1 411,-	839,-	998,-	1 182,-	1 182,-
2"	1 572,-	1 983,-	1 232,-	1 536,-	1 653,-	1 653,-
2" 1/2	3 393,-	-	2 441,-	3 845,-	2 480,-	2 480,-
3"	6 621,-	-	3 254,-	5 498,-	3 657,-	3 657,-
4"	12 379,-	-	4 920,-	8 604,-	6 323,-	-

SKŘÍNĚ PRO ROZDĚLOVAČE

	PRO ZAZDĚNÍ výška 680 ÷ 730 hloubka 110 ÷ 160 mm	NA ZEĎ výška 700 hloubka 120 mm	NA ZEĎ výška 700 hloubka 160 mm
	R500	R501	R501H
			
A - šířka 400 mm	2 875,-	2 836,-	-
B - šířka 600 mm	2 918,-	2 934,-	3 647,-
C - šířka 800 mm	3 355,-	3 440,-	3 795,-
D - šířka 1000 mm	4 415,-	3 814,-	3 986,-
E - šířka 1200 mm	6 363,-	6 262,-	6 905,-



SETY NESMĚŠOVACÍCH ROZDĚLOVAČŮ R553D (BEZ PRŮTOKOMĚŘŮ) A R553F (VČETNĚ PRŮTOKOMĚŘŮ)

	2 okr.	3 okr.	4 okr.	5 okr.	6 okr.	7 okr.	8 okr.	9 okr.	10 okr.	11 okr.	12 okr.	bez skříňe	skříň do zdi	skříň na zeď
R553DK												R553DK	R553DKA	R553DKB
bez skříňe	5 222,-	6 128,-	6 918,-	7 788,-	8 578,-	9 587,-	10 594,-	11 465,-	12 522,-	13 492,-	14 348,-			
skříň do zdi	8 097,-	9 003,-	9 836,-	10 706,-	11 496,-	12 942,-	13 949,-	14 820,-	16 937,-	17 907,-	18 763,-			
skříň na zeď	8 058,-	8 964,-	9 852,-	10 722,-	11 512,-	13 027,-	14 034,-	14 905,-	16 336,-	17 306,-	18 162,-			
R553FK												R553FK	R553FKA	R553FKB
bez skříňe	6 145,-	7 287,-	8 345,-	9 350,-	10 416,-	11 515,-	12 607,-	13 612,-	14 756,-	15 861,-	16 987,-			
skříň do zdi	9 020,-	10 162,-	11 263,-	12 268,-	13 334,-	14 870,-	15 962,-	16 967,-	19 171,-	20 276,-	21 402,-			
skříň na zeď	8 981,-	10 123,-	11 279,-	12 284,-	13 350,-	14 955,-	16 047,-	17 052,-	18 570,-	19 675,-	20 801,-			

ROZDĚLOVAČE PRO VYSOKOTEPLTNÍ A NÍZKOTEPLTNÍ ZDROJE

	BEZ PRŮTOKOMĚŘŮ	S PRŮTOKOMĚŘY
	R557MKT-W	R557FMKT-W
		
1" x 18/4 - C	25 859,-	27 116,-
1" x 18/5 - C	26 567,-	28 117,-
1" x 18/6 - C	27 351,-	29 155,-
1" x 18/7 - D	28 545,-	30 702,-
1" x 18/8 - D	29 355,-	31 799,-
1" x 18/9 - D	30 156,-	32 783,-
1" x 18/10 - E	30 989,-	33 988,-
1" x 18/11 - E	32 676,-	36 068,-
1" x 18/12 - E	33 595,-	37 344,-

SMĚŠOVACÍ ROZDĚLOVAČE PRO VYSOKOTEPLTNÍ ZDROJE

	BEZ PRŮTOKOMĚŘŮ	S PRŮTOKOMĚŘY
	R557S-W	R557FS-W
		
1" x 18/2	16 405,- skříň B	17 015,- skříň B
1" x 18/3	17 071,- skříň B	17 987,- skříň B
1" x 18/4	18 162,- skříň C	19 129,- skříň C
1" x 18/5	19 251,- skříň C	20 171,- skříň C
1" x 18/6	20 340,- skříň C	21 561,- skříň C
1" x 18/7	21 336,- skříň C	23 091,- skříň C
1" x 18/8	22 434,- skříň D	24 435,- skříň D
1" x 18/9	23 533,- skříň D	25 675,- skříň D
1" x 18/10	24 719,- skříň D	27 117,- skříň D
1" x 18/11	25 824,- skříň D	28 474,- skříň E
1" x 18/12	27 214,- skříň E	29 797,- skříň E

KOMPLETNÍ MOSAZNÝ ROZDĚLOVAČ S AUTOMATICKOU REGULACÍ PRŮTOKU (DYNAMIC BALANCING)

	nizký průtok	vysoký průtok
	R553FKDB	
		
1" x 18/2 - A	7 003,-	7 561,-
1" x 18/3 - A	8 402,-	9 069,-
1" x 18/4 - B	9 685,-	10 454,-
1" x 18/5 - B	10 921,-	11 791,-
1" x 18/6 - B	12 181,-	13 150,-
1" x 18/7 - C	13 479,-	14 550,-
1" x 18/8 - C	15 160,-	16 367,-
1" x 18/9 - C	16 032,-	17 309,-
1" x 18/10 - D	17 427,-	18 814,-
1" x 18/11 - D	19 003,-	20 515,-
1" x 18/12 - D	20 288,-	21 901,-

SESTAVA NEREZOVÉHO ROZDĚLOVAČE S PRŮTOKOMĚŘY

	R553FS
	
1" x 3/4"E/2	3 180,-
1" x 3/4"E/3	3 907,-
1" x 3/4"E/4	4 738,-
1" x 3/4"E/5	5 438,-
1" x 3/4"E/6	6 159,-
1" x 3/4"E/7	6 908,-
1" x 3/4"E/8	7 617,-
1" x 3/4"E/9	8 369,-
1" x 3/4"E/10	9 190,-
1" x 3/4"E/11	9 954,-
1" x 3/4"E/12	10 731,-

TERMOSTATY

Prostorový termostat 250 V, bateriové napájení

K494



1 339,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TERMOSTATŮM A MOTORŮM

PM100CZ

PM100F



1 616,-

2 707,-

AUTOMATICKÉ DOPOUŠTĚNÍ TOPNÉ VODY

R150M



1/2"M x 1/2"F

2 360,-



MOTORY PRO ZÓNOVÉ A SMĚŠOVACÍ VENTILY

	K270	K272	K274	K275	K275-1
					
230 V	3 088,-	4 705,-	2 631,-	-	3 096,-
24 V	3 221,-	4 900,-	2 761,-	7 566,-	4 288,-
0-10 V	-	-	-	-	4 288,-

KULOVÉ KOHOUTY K ROZDĚLOVAČŮM R553FS(DB)

	R259K
	
1"F x 1"M	1 467,-


KOMPONENTY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ (CENA ZA 1 m²), ROZMĚRY [mm]

1400 x 800 výška 30	1400 x 800 výška 50-2	1400 x 800 výška 19	2000 x 1000 výška 30	1 x 10 m výška 30	1200 x 600 výška 28	600 x 300 výška 28	600 x 1600 výška 30	1200 x 800 výška 22	1,25 m klubo 100 m	1,03 x 50 m rastr 50 x 50
R979	R979N	R882A	R882G	R883-1	R884	R883S	R979S	R984	R984R	
										
349,-	409,-	265,-	259,-	201,-	1 085,-	1 085,-	927,-	533,-	50,-	41,-

DILATAČNÍ PÁS / OCHRANNÁ HADICE / SYSTÉM. LIŠTA (CENA ZA 1 m)

rozměr 15 x 0,8 mm	rozměr 25 mm	rozteč 50 a 100 mm	průměr Ø12 ÷ Ø22
K369	R985N	W389	
			
29,-	18,-	71,-	

TACKER - NÁŘADÍ PRO MONTÁŽ SPON / SPONY

	40 mm	50 mm	tacker
	W983-1	W983-1	W863-1
			
1 krabice	3 600 ks	2 880 ks	
1 ks	1,70	2,20	4 235,-

TRUBKY PE-XB S KYSLÍKOVOU BARIÉROU (CENA ZA 1 m)

R996T		16 x 2	17 x 2	18 x 2	20 x 2
		32,-	35,50	38,-	46,-

TRUBKY PE-XB / AL / PE-XB (CENA ZA 1 m)

R999		16 x 2	18 x 2	20 x 2	26 x 3	32 x 3
		37,50	51,-	58,50	130,-	178,-

MECHANICKY LISOVANÉ TVAROVKY, LISOVACÍ PROFIL TH

	RM102	RM122	RM150	RM103	RM107	RM127	RM153	RP102	
									
16 x 2	127,-	165,-	207,-	-	97,-	127,-	202,-	-	1/2" M x (16 x 2)
20 x 2	165,-	209,-	282,-	-	116,-	146,-	233,-	-	1/2" M x (20 x 2)
26 x 3	267,-	300,-	422,-	-	177,-	202,-	-	-	3/4" M x (26 x 3)
32 x 3	379,-	448,-	657,-	-	276,-	-	-	-	1" M x (32 x 3)
(20 x 2) x (16 x 2)	-	-	-	151,-	-	-	-	395,-	17 x 2
(26 x 3) x (20 x 2)	-	-	-	235,-	-	-	-	201,-	18 x 2
(32 x 3) x (26 x 3)	-	-	-	319,-	-	-	-	-	

RM151		(16x20x16)x2	(20x16x16)x2	(20x16x20)x2	(20x20x16)x2	(20x2)x(26x3)x(20x2)
		288,-	300,-	288,-	316,-	373,-
		(26x3)x(20x2)x(20x2)	(26x3)x(16x2)x(26x3)	(26x3)x(20x2)x(26x3)	(26x3)x(26x3)x(20x2)	
		339,-	356,-	376,-	391,-	-

	RM109	RM129	RM139	RMV103
				
1/2" F x (16 x 2)	110,-	121,-	165,-	-
1/2" F x (20 x 2)	121,-	143,-	181,-	-
3/4" F x (26 x 3)	196,-	227,-	272,-	-
1" F x (32 x 3)	290,-	337,-	-	-
16 x 2 - 15	-	-	-	186,-

SEPARÁTORY VZDUCHU S ODKALOVAČEM

	závitová verze	přírubová verze	závitová verze s magnetem	přírubová verze s magnetem	
	R146D	R146M			
					
3/4"	2 573,-	29 010,-	3 533,-	32 509,-	DN50
1"	2 515,-	30 465,-	3 639,-	34 176,-	DN65
1" 1/4	3 017,-	36 937,-	3 976,-	41 899,-	DN80
1" 1/2	2 912,-	43 645,-	3 883,-	52 309,-	DN100
2"	3 078,-	83 026,-	4 036,-	84 523,-	DN125
		83 173,-		98 167,-	DN150

