































KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Kód elektro-odpadu vnitřní / venkovní jednotka	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	DEALERSKÁ CENA CZK BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK		
											BEZ DPH	S DPH	
<b>DĚLENÉ JEDNOTKY</b>													
<b>SPECTRUM PLUS DC INVERTER SERIE - DVOUSTUPŇOVÝ KOMPRESOR, WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘÍKRYTÍ</b>													
	ASH-09BIS2/WE	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	19 652	32 754	39 632	
	ASH-18BIS2/WE	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	26 875	44 793	54 200	
	ASH-24BIS2/WE	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	28 415	47 359	57 304	
<b>SPECTRUM PLUS DC INVERTER SERIE - DVOUSTUPŇOVÝ KOMPRESOR, WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘÍKRYTÍ</b>													
	ASH-09BIS2/W	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	19 652	32 754	39 632	
	ASH-13BIS2/W	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	21 888	36 481	44 142	
	ASH-18BIS2/W	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	26 136	43 561	52 709	
	ASH-24BIS2/W	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	28 409	47 349	57 292	
<b>NOVINKA</b>	<b>i</b>	<b>TERREL SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, WHITE PANEL - WIFI VE VÝBAVĚ</b>											
	SIH-09BITW	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	4 113	6 855	8 295	
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732 × 555 × 320 / 23,5	01.04.01	57,0	7 398	12 330	14 919	
								<b>SET CENA</b>		<b>84,0</b>	<b>11 512</b>	<b>19 187</b>	<b>23 216</b>
	SIH-13BITW	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	4 503	7 505	9 081	
	SOH-13BIT	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732 × 555 × 330 / 24,5	01.04.01	57,0	7 884	13 140	15 899	
								<b>SET CENA</b>		<b>84,0</b>	<b>12 386</b>	<b>20 644</b>	<b>24 979</b>
	SIH-18BITW	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	5 813	9 689	11 724	
	SOH-18BIT	5,2 / 5,3	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 45	01.04.01	57,0	14 299	23 832	28 837	
								<b>SET CENA</b>		<b>84,0</b>	<b>20 114</b>	<b>33 524</b>	<b>40 564</b>
	SIH-24BITW	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	01.04.05	27,0	7 341	12 235	14 804	
	SOH-24BIT	7,0 / 7,4	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 53,5	01.04.01	57,0	15 988	26 647	32 243	
								<b>SET CENA</b>		<b>84,0</b>	<b>23 329</b>	<b>38 882</b>	<b>47 047</b>
<b>NOVINKA</b>	<b>i</b>	<b>TERREL COLOR SERIES SET INDOOR + OUTDOOR, x options: S=silver, B=Black, C=champagne - WIFI VE VÝBAVĚ</b>											
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	4 260	7 100	8 591	
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732 × 555 × 320 / 23,5	01.04.01	57,0	7 398	12 330	14 919	
								<b>SET CENA</b>		<b>84,0</b>	<b>11 658</b>	<b>19 430</b>	<b>23 510</b>
	SIH-13BITx	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	4 648	7 747	9 374	
	SOH-13BIT	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732 × 555 × 330 / 24,5	01.04.01	57,0	7 884	13 140	15 899	
								<b>SET CENA</b>		<b>84,0</b>	<b>12 532</b>	<b>20 887</b>	<b>25 273</b>
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	6 056	10 094	12 214	
	SOH-18BIT	5,2 / 5,3	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 45	01.04.01	57,0	14 299	23 832	28 837	
								<b>SET CENA</b>		<b>84,0</b>	<b>20 357</b>	<b>33 929</b>	<b>41 054</b>
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	01.04.05	27,0	7 730	12 884	15 590	
	SOH-24BIT	7,0 / 7,4	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 / 53,5	01.04.01	57,0	15 988	26 647	32 243	
								<b>SET CENA</b>		<b>84,0</b>	<b>23 718</b>	<b>39 531</b>	<b>47 833</b>





KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Kód elektroodpadu vnitřní / venkovní jednotka	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	DEALERSKÁ CENA CZK BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK		
											BEZ DPH	S DPH	
<b>NOVINKA</b>	<b>KEYON SERIES SET INDOOR + OUTDOOR - WIFI VE VÝBAVĚ</b>												
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770 x 251 x 190 / 8,5	-	-	01.04.05	27,0	3 611	6 018	7 282	
	SOH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	-		51	732 x 550 x 330 / 25,0	01.04.01	57,0	5 781	9 635	11 658	
								<b>SET CENA</b>		<b>84,0</b>	<b>9 392</b>	<b>15 654</b>	<b>18 941</b>
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849 x 289 x 215 / 10,5	-	-	01.04.05	27,0	4 118	6 863	8 304	
	SOH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	-		52	732 x 550 x 330 / 25,0	01.04.01	57,0	6 217	10 362	12 538	
								<b>SET CENA</b>		<b>84,0</b>	<b>10 335</b>	<b>17 225</b>	<b>20 842</b>
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	972 x 300 x 225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	5 178	8 630	10 442	
	SOH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	-		53	732 x 550 x 330 / 26,5	01.04.01	57,0	9 212	15 354	18 578	
								<b>SET CENA</b>		<b>84,0</b>	<b>14 390</b>	<b>23 984</b>	<b>29 021</b>
	SIH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	34-48	1081 x 325 x 248 / 16,5	-	-	01.04.05	27,0	5 956	9 927	12 012	
	SOH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	-		57	873x555x376 / 36,5	01.04.01	57,0	12 964	21 607	26 144	
								<b>SET CENA</b>		<b>84,0</b>	<b>18 919</b>	<b>31 532</b>	<b>38 154</b>
<b>NOVINKA</b>	<b>RAY SERIES SET INDOOR + OUTDOOR</b>												
	SIH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	01.04.05	27,0	3 358	5 597	6 772	
	SOH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	-		51	732 x 550 x 330 / 25	01.04.01	57,0	5 204	8 674	10 496	
								<b>SET CENA</b>		<b>84,0</b>	<b>8 562</b>	<b>14 270</b>	<b>17 267</b>
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	01.04.05	27,0	3 762	6 270	7 587	
	SOH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	-		51	732 x 550 x 330 / 25	01.04.01	57,0	5 346	8 910	10 781	
								<b>SET CENA</b>		<b>84,0</b>	<b>9 108</b>	<b>15 180</b>	<b>18 368</b>
	SIH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	31-44	970x300x225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	4 931	8 218	9 944	
	SOH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	-		53	732x555x330 / 26,5	01.04.01	57,0	9 015	15 025	18 180	
								<b>SET CENA</b>		<b>84,0</b>	<b>13 945</b>	<b>23 242</b>	<b>28 123</b>
	SIH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	26-48	970x300x225 / 13,0	-	-	01.04.05	27,0	5 299	8 832	10 687	
	SOH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	-		57	873x555x376 / 36,5	01.04.01	57,0	12 483	20 805	25 174	
								<b>SET CENA</b>		<b>84,0</b>	<b>17 781</b>	<b>29 636</b>	<b>35 860</b>
	<b>SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ, BILÉ PŘÍKRYTÍ</b>												
	ASH-09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	52	848x596x320 / 33,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	13 968	23 280	28 169	
	ASH-24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	60	963x700x396 / 53,0	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	23 599	39 332	47 592	
	<b>SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ, ČERNÉ PŘÍKRYTÍ</b>												
	ASH-09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	52	848x596x320 / 33,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	13 968	23 280	28 169	
	ASH-13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	53	848x596x320 / 33,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	14 889	24 815	30 026	
	ASH-24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	60	963x700x396 / 53,0	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	23 599	39 332	47 592	
	<b>FOCUS PLUS DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>												
	ASH-09BIF2	2,7 / 2,8	R32	24-41	790x275x200 / 9,0	50	782x540x320 / 27,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	11 052	18 420	22 288	
	ASH-13BIF2	3,5 / 3,7	R32	26-42	845x289x209 / 10,5	52	848x596x320 / 31,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	11 891	19 818	23 980	
	ASH-18BIF2	5,2 / 5,3	R32	31-45	970x300x224 / 13,5	57	963x700x396 / 45,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	19 309	32 183	38 941	
	ASH-24BIF2	7,0 / 7,4	R32	33-48	1078x325x246 / 16,5	57	963x700x396 / 53,5	01.04.05 / 01.04.02	(27 / 86) 113,0	22 396	37 327	45 166	








KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Kód elektro-odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	DEALERSKÁ CENA CZK BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka			BEZ DPH	BEZ DPH
<b>VISION DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>												
	ASH-12BIV	3,2 / 3,5	R32	28-42	790×275×200 / 9,0	52	848×596×320 / 31,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	9 797	16 329	19 758
	ASH-18BIV	4,6 / 5,2	R32	36-49	970×300×224 / 13,5	54	848×596×320 / 34,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	13 858	23 097	27 947
	ASH-24BIV	6,2 / 6,5	R32	34-48	1078×325×246 / 13,5	57	963×700×396 / 46,0	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	17 437	29 062	35 165
<b>PODOKENNÍ SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>												
	ASP-18AI	5,2 / 5,3	R410A	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	17 792	29 654	35 881
<b>PODOKENNÍ SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>												
	ASP-09BI	2,7 / 2,9	R32	23-39	700×215×600 / 15,5	49	782×540×320 / 27,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	15 804	26 341	31 873
	ASP-12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700×215×600 / 15,5	52	848×596×320 / 30,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	17 899	29 832	36 097
	ASP-18BI	5,2 / 5,2	R32	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	22 049	36 749	44 466
<b>MULTISPLITOVÉ SESTAVY</b>												
<b>MULTI VARIABLE SERIE - VENKOVNÍ JEDNOTKY</b>												
	MV-E14BI	4,1 / 4,4	R32	-	-	55	899×596×378 / 43,0	01.04.01	57,0	14 953	24 922	30 156
	MV-E18BI	5,2 / 5,4	R32	-	-	55	899×596×378 / 43,0	01.04.01	57,0	15 616	26 027	31 493
	MV-E21BI	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	955×700×396 / 55,0	01.04.02	86,0	18 935	31 559	38 186
	MV-E24BI	7,1 / 8,5	R32	-	-	58	980×790×427 / 68,0	01.04.02	86,0	22 966	38 277	46 315
	MV-E28BI	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	980×790×427 / 69,0	01.04.02	86,0	25 415	42 359	51 254
	MV-E36BI	10,5 / 12,0	R32	-	-	60	1087×1103×440 / 90,0	01.04.02	86,0	33 044	55 074	66 640
	MV-E42BI	12,0 / 13,0	R32	-	-	60	1087×1103×440 / 90,0	01.04.02	86,0	37 896	63 161	76 425
<b>WALL MOUNTED INDOOR TERREL WHITE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>												
	SIH-09BITW	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	4 113	6 855	8 295
	SIH-13BITW	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	4 503	7 505	9 081
	SIH-18BITW	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	5 813	9 689	11 724
	SIH-24BITW	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	01.04.05	27,0	7 341	12 235	14 804
<b>WALL MOUNTED INDOOR TERREL COLOR x: B= black, S=silver, C= champagne - WIFI VE VÝBAVĚ</b>												
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	4 260	7 100	8 591
	SIH-13BITx	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	01.04.05	27,0	4 648	7 747	9 374
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	6 056	10 094	12 214
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	01.04.05	27,0	7 730	12 884	15 590















KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	DEALERSKÁ CENA CZK BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
											vnitřní / venkovní jednotka	BEZ DPH
<b>WALL MOUNTED INDOOR KEYON - WIFI VE VÝBAVĚ</b>												
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770x251x190 / 8,5	-	-	01.04.05	27,0	3 611	6 018	7 282
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849x289x215 / 10,5	-	-	01.04.05	27,0	4 118	6 863	8 304
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-48	972x300x225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	5 178	8 630	10 442
	SIH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	35-48	1081 x 325 x 248 / 16,5	-	-	01.04.05	27,0	5 956	9 927	12 012
<b>WALL MOUNTED INDOOR RAY</b>												
	SIH-09BIR	2,5 / 2,8	R32	22-38	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	01.04.05	27,0	3 358	5 597	6 772
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	01.04.05	27,0	3 762	6 270	7 587
	SIH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	31-44	970x300x225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	4 931	8 218	9 944
	SIH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	26-48	970x300x225 / 13,0	-	-	01.04.05	27,0	5 299	8 832	10 687
<b>MULTI VARIABLE DC INVERTER FOCUS SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>												
	MV-H07BIF	2,1 / 2,6	R32	28-39	790x275x200 / 9,0	-	-	01.04.05	27,0	3 575	5 958	7 209
	MV-H09BIF	2,6 / 2,8	R32	28-39	790x275x200 / 9,0	-	-	01.04.05	27,0	3 922	6 537	7 910
	MV-H12BIF	3,5 / 3,6	R32	31-42	845x289x209 / 10,5	-	-	01.04.05	27,0	4 608	7 680	9 293
	MV-H18BIF	5,1 / 5,2	R32	34-49	970x300x224 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	6 035	10 059	12 171
	MV-H24BIF	6,4 / 6,4	R32	39-49	1078x325x246 / 16,5	-	-	01.04.05	27,0	7 474	12 457	15 073
<b>MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - BÍLÉ PŘÍSLUŠENÍ, WIFI VE VÝBAVĚ</b>												
	MV-H09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	-	-	01.04.05	27,0	5 114	8 524	10 314
	MV-H13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	01.04.05	27,0	5 207	8 679	10 502
	MV-H18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	6 873	11 455	13 861
	MV-H24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	01.04.05	27,0	7 947	13 245	16 026
<b>MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - ČERNÉ PŘÍSLUŠENÍ, WIFI VE VÝBAVĚ</b>												
	MV-H09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	-	-	01.04.05	27,0	5 114	8 524	10 314
	MV-H13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	01.04.05	27,0	5 207	8 679	10 502
	MV-H18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	01.04.05	27,0	6 873	11 455	13 861
	MV-H24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	01.04.05	27,0	7 947	13 245	16 026
<b>MULTI VARIABLE KONZOLOVÉ JEDNOTKY</b>												
	MV-P09BI	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	01.04.05	27,0	6 160	10 267	12 423
	MV-P12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	01.04.05	27,0	6 435	10 725	12 977
	MV-P18BI	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	01.04.05	27,0	6 665	11 109	13 442
<b>MULTI VARIABLE SERIE - PODSTROPNÉ PARAPETNÍ JEDNOTKY</b>												
	MV-F09BI	2,6 / 2,7	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	01.04.05	27,0	7 392	12 320	14 907
	MV-F12BI	3,5 / 4,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	01.04.05	27,0	7 760	12 934	15 650
	MV-F18BI	4,5 / 5,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,5	-	-	01.04.05	27,0	8 266	13 777	16 670
	MV-F24BI	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200x665x235 / 33,0	-	-	01.04.05	27,0	10 193	16 989	20 557
<b>MULTI VARIABLE SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>												
	MV-C12BI	3,4 / 4,0	R32	34-44	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	7 932	13 220	15 996
	MV-C18BI	4,5 / 5,0	R32	35-47	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	8 116	13 527	16 368
	MV-C24BI	7,1 / 8,0	R32	36-47	840x240x840 / 26,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	12 194	20 324	24 592

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Kód elektro-odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	DEALERSKÁ CENA CZK BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka			BEZ DPH	S DPH
<b>MULTI VARIABLE SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>												
	MV-D09BI	2,5 / 2,8	R32	31-47	700x200x615 / 21,0	-	-	01.04.05	27,0	6 572	10 954	13 254
	MV-D12BI	3,5 / 3,9	R32	32-49	700x200x615 / 22,0	-	-	01.04.05	27,0	6 848	11 414	13 811
	MV-D18BI	5,0 / 5,5	R32	33-51	900x200x615 / 26,0	-	-	01.04.05	27,0	7 796	12 994	15 723
	MV-D24BI	7,1 / 8,0	R32	34-52	1100x200x615 / 30,0	-	-	01.04.05	27,0	9 333	15 555	18 822
<b>HIGH POWER MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - VENKOVNÍ JEDNOTKY</b>												
	MS-E48AIN	14,0 / 16,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	01.04.03	160,0	58 024	96 709	117 018
	MS-E56AIN	16,0 / 18,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	01.04.03	160,0	60 853	101 424	122 723
	DB2-19SB	Distribuční box pro 2 vnitřní jednotky			-	-	600x313x182 / 5,5	04.18.10	12,9	3 788	6 313	7 639
	DB3-19SB	Distribuční box pro 3 vnitřní jednotky			-	-	600x313x182 / 6,0	04.18.10	12,9	4 437	7 395	8 948
	DB5-16AF	Distribuční box pro 5 vnitřních jednotek			-	-	617x410x193 / 9,0	04.18.10	12,9	6 445	10 742	12 998
	MS-01B1	Rozbočovač			-	-	-	-	-	469	782	946
<b>MULTI SYSTEM DC INVERTER CEASAR SERIE</b>												
	MS-H18AICN PT	5,3 / 5,8	R410A	35-48	940x298x200 / 12,0	-	-	01.04.05	27,0	3 682	6 137	7 426
<b>MULTI SYSTEM DC INVERTER ZOOM SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>												
	MS-H24AIZ	6,7 / 7,3	R410A	39-48	1078x325x246 / 17,0	-	-	01.04.05	27,0	5 708	9 514	11 512
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY</b>												
	MC-F09AI	2,5 / 2,8	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	01.04.06	57,0	6 195	10 325	12 493
	MC-F12AI	3,5 / 3,9	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	01.04.06	57,0	6 464	10 774	13 037
	MC-F18AI	5,0 / 5,5	R410A	40-45	1220x700x225 / 45,0	-	-	01.04.06	57,0	6 688	11 147	13 488
	MC-F24AI	7,1 / 8,0	R410A	40-48	1220x700x225 / 45,0	-	-	01.04.06	57,0	8 922	14 870	17 993
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>												
	MC-D18AI	5,0 / 5,5	R410A	33-41	900x200x615 / 27,0	-	-	01.04.05	27,0	6 322	10 537	12 750
	MC-D24AI	7,1 / 8,0	R410A	34-42	1100x200x615 / 31,0	-	-	01.04.05	27,0	8 261	13 769	16 660
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>												
	MC-C24AI	7,1 / 8,0	R410A	35-39	840x240x840 / 30,0	-	panel 950x60x950 / 6,5	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	9 214	15 357	18 582





KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Kód elektro-odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	DEALERSKÁ CENA CZK BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
											vnitřní / venkovní jednotka	BEZ DPH
<b>KONDENZAČNÍ JEDNOTKY</b>												
<b>UNI SPLIT VENKOVNÍ JEDNOTKY ASGE-xxBI</b>												
	ASGE-12BI	3,5 / 4,0	R32	-	-	50	818×596×378 / 37,0	01.04.01	57,0	13 915	23 192	28 062
	ASGE-18BI	5,0 / 5,5	R32	-	-	50	818×596×378 / 39,0	01.04.01	57,0	14 705	24 509	29 656
	ASGE-24BI	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892×698×396 / 53,0	01.04.02	86,0	19 111	31 852	38 541
	ASGE-30BI	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920×790×427 / 60,0	01.04.02	86,0	23 137	38 562	46 660
	ASGE-36BI	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940×820×530 / 83,0	01.04.02	86,0	31 948	53 248	64 430
	ASGE-36BI-3	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940×820×530 / 89,0	01.04.02	86,0	35 603	59 340	71 801
	ASGE-42BI-3	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940×820×530 / 95,0	01.04.02	86,0	37 823	63 040	76 278
	ASGE-48BI-3	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940×820×530 / 99,0	01.04.02	86,0	41 632	69 388	83 959
ASGE-60BI-3	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900×1345×412 / 112,0	01.04.03	160,0	45 436	75 728	91 631	
<b>KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>												
<b>UNI SPLIT SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI</b>												
	ASC-12BI	3,5 / 4,0	R32	33-39	570×265×570 / 17,0	-	panel 620×47.5x620 / 3,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	9 262	15 437	18 679
	ASC-18BI	5,0 / 5,5	R32	33-44	570×265×570 / 17,0	-	panel 620×47.5x620 / 3,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	9 621	16 035	19 402
	ASC-24BI	7,0 / 8,0	R32	39-43	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	12 943	21 572	26 102
	ASC-30BI	8,5 / 8,8	R32	41-49	840×240×840 / 29,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	13 643	22 739	27 514
	ASC-36BI	10,0 / 12,0	R32	42-50	840×240×840 / 31,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	14 870	24 784	29 989
	ASC-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-51	840×290×840 / 33,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	16 133	26 889	32 536
	ASC-48BI	13,4 / 15,5	R32	45-52	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	01.04.06 / 04.18.08	(57 / 12,9) 69,9	17 641	29 402	35 576
	ASC-60BI	16,0 / 17,0	R32	48-54	840×290×840 / 36,0	-	panel 950×52x950 / 6,0	01.04.06 / 04.18.08	(57 / 12,9) 69,9	19 003	31 672	38 323
<b>PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY</b>												
<b>UNI SPLIT SERIE - PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI</b>												
	ASF-12BI	3,5 / 4,0	R32	28-39	870×665×235 / 25,0	-	-	01.04.05	27,0	8 447	14 079	17 036
	ASF-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-44	870×665×235 / 26,0	-	-	01.04.05	27,0	8 787	14 645	17 720
	ASF-24BI	7,0 / 8,0	R32	38-45	1200×665×235 / 31,0	-	-	01.04.05	27,0	11 213	18 689	22 614
	ASF-30BI	8,5 / 8,8	R32	43-49	1200×665×235 / 31,0	-	-	01.04.05	27,0	12 065	20 109	24 332
	ASF-36BI	10,0 / 12,0	R32	43-49	1200×665×235 / 32,0	-	-	01.04.05	27,0	12 515	20 859	25 239
	ASF-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-49	1570×665×235 / 40,0	-	-	01.04.06	57,0	15 993	26 656	32 254
	ASF-48BI	13,4 / 15,5	R32	44-52	1570×665×235 / 42,0	-	-	01.04.06	57,0	17 341	28 902	34 971
	ASF-60BI	16,0 / 17,0	R32	45-54	1570×665×235 / 42,0	-	-	01.04.06	57,0	18 341	30 569	36 988
<b>KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>												
<b>UNI SPLIT SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI</b>												
	ASD-12BI	3,5 / 4,0	R32	34-41	700×200×450 / 20,0	-	-	01.04.05	27,0	8 400	14 000	16 940
	ASD-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-43	1000×200×450 / 26,0	-	-	01.04.05	27,0	9 137	15 229	18 427
	ASD-24BI	7,0 / 8,0	R32	36-40	1300×220×450 / 31,0	-	-	01.04.05	27,0	10 244	17 074	20 660
	ASD-30BI	8,5 / 8,8	R32	35-42	1300×220×450 / 31,0	-	-	01.04.05	27,0	10 474	17 457	21 123
	ASD-36BI	10,0 / 12,0	R32	40-46	1000×300×700 / 41,0	-	-	01.04.06	57,0	13 110	21 850	26 439
	ASD-42BI	12,1 / 13,5	R32	37-42	1400×300×700 / 50,0	-	-	01.04.06	57,0	13 958	23 264	28 149
	ASD-48BI	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400×300×700 / 50,0	-	-	01.04.06	57,0	17 105	28 509	34 496
	ASD-60BI	16,0 / 17,0	R32	38-44	1400×300×700 / 57,0	-	-	01.04.06	57,0	20 234	33 724	40 806

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Kód elektro-odpadu	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	DEALERSKÁ CENA CZK BEZ DPH	PRODEJNÍ CENA CZK	
								vnitřní / venkovní jednotka			BEZ DPH	BEZ DPH
<b>NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY</b>												
<b>NOVINKA UNI SPLIT SERIE - NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI</b>												
	ASH-24BIH	7,0 / 8,0	R32	40-45	1078 x 325 x 246 / 15,0	-	-	01.04.05	27,0	6 532	10 887	13 173
	ASH-36BIH	10,0 / 12,0	R32	43-52	1350 x 326 x 253 / 18,0	-	-	01.04.05	27,0	8 161	13 602	16 458
<b>KONDENZAČNÍ JEDNOTKY</b>												
<b>UNI SPLIT VENKOVNÍ JEDNOTKY ASGE-xxAIN</b>												
	ASGE-09AIN WK	2,7 / 2,9	R410A	-	-	52	848x540x320 / 34,0	01.04.01	57,0	10 293	17 155	20 758
	ASGE-12AIN WK	3,5 / 3,8	R410A	-	-	52	848x540x320 / 34,0	01.04.01	57,0	13 645	22 742	27 518
	ASGE-18AIN WK	5,0 / 5,6	R410A	-	-	56	955x700x395 / 47,0	01.04.01	57,0	14 533	24 222	29 309
	ASGE-24AIN WK	7,0 / 8,0	R410A	-	-	57	980x790x425 / 67,0	01.04.02	86,0	17 832	29 721	35 962
	ASGE-36AIN WK	10,0 / 12,0	R410A	-	-	63	1107x1100x440 / 92,0	01.04.02	86,0	26 623	44 373	53 691
	ASGE-36AIN-3 WK	10,0 / 12,0	R410A	-	-	63	1107x1100x440 / 98,0	01.04.02	86,0	28 467	47 446	57 410
	ASGE-42AIN-3 WK	11,0 / 12,5	R410A	-	-	64	958x1394x412 / 108,0	01.04.03	160,0	37 622	62 705	75 873
	ASGE-48AIN-3 WK	14,0 / 15,5	R410A	-	-	64	958x1349x412 / 114,0	01.04.03	160,0	40 276	67 128	81 225
	ASGE-60AIN-3 WK	16,0 / 16,5	R410A	-	-	68	1085x1365x427 / 126,0	01.04.03	160,0	45 092	75 155	90 938
<b>KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>												
<b>UNI DC INVERTER SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN WK</b>												
	ASC-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	37-46	595x240x595 / 20,0	-	panel 650x50x650 / 3,5	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	6 907	11 512	13 930
	ASC-42AIN	11,0 / 12,5	R410A	46-51	840x320x840 / 31,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	12 646	21 077	25 503
	ASC-60AIN	16,0 / 16,5	R410A	41-54	910x290x910 / 43,0	-	panel 1040x65x1040 / 8,0	01.04.06 / 04.18.08	(57 / 12,9) 69,9	15 747	26 246	31 758
<b>PODSTROPNÉ PARAPETNÍ JEDNOTKY</b>												
<b>UNI DC INVERTER SERIE - PODSTR. PARAPETNÍ JEDNOTKY NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN WK</b>												
	ASF-09AIN	2,7 / 2,9	R410A	28-37	1220x700x225 / 38,0	-	-	01.04.06	57,0	7 002	11 670	14 121
	ASF-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	31-40	1220x700x225 / 39,0	-	-	01.04.06	57,0	7 232	12 054	14 585
<b>KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>												
<b>UNI DC INVERTER SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN WK</b>												
	ASD-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	28-37	1035x265x720 / 33,0	-	-	01.04.05	27,0	7 527	12 545	15 179
	ASD-18AIN	5,0 / 5,6	R410A	28-40	1035x265x720 / 33,0	-	-	01.04.05	27,0	7 711	12 852	15 551
	ASD-24AIN	7,0 / 8,0	R410A	40-47	1280x270x560 / 34,0	-	-	01.04.05	27,0	8 049	13 415	16 232
	ASD-36AIN	10,0 / 12,0	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	01.04.06	57,0	11 916	19 860	24 031
	ASD-42AIN	11,5 / 13,5	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	01.04.06	57,0	13 066	21 777	26 350
<b>HIGH STATIC PRESSURE - KANÁLOVÁ DĚLENÁ KLIMATIZACE - SET</b>												
	ASDH-96AI	28,0/31,5	R410A	49-52	1470x512x775 / 83,0	59	1120x1558x528 / 148,0	01.04.06 / 01.04.03	(57 / 160) 217,0	 98 511	164 188	198 667

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Kód elektroodpadu vnitřní / venkovní jednotka	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	DEALERSKÁ CENA CZK	PRODEJNÍ CENA CZK	
										BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
<b>TOWER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>												
	AST-24BI	7,2 / 7,9	R32	45	1985x620x425 / 50,0	61	1026x455x735 / 58	01.04.06 / 01.04.02	(57 / 86) 143,0	27 999	46 666	56 466
<b>OKENNÍ KLIMATIZACE</b>												
	ASW-09BI	2,7 / *	R32	46-50	560x375x710 / 43,0	52-56	-	01.04.06	57,0	10 156	16 927	20 482
	ASW-12BI	3,7 / *	R32	46-50	660x428x700 / 50,0	54-58	-	01.04.06	57,0	11 254	18 757	22 696
<b>STŘEŠNÍ KLIMATIZACE PRO KARAVANY A OBYTNÉ VOZY</b>												
	ASV-25AS	2,5 / 2,2	R410A	35-54	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	 23 964	39 941	48 329
	ASV-35AS	3,5 / 3,2	R410A	36-55	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	01.04.05 / 01.04.01	(27 / 57) 84,0	 27 704	46 174	55 871
<b>LODNÍ KLIMATIZACE</b>												
	ASB-05A	1,1 / 1,4	R410A	58	285x408x295 / 25,5	-	-	01.04.05	27,0	23 271	38 786	46 931
	ASB-09A	2,1 / 2,2	R410A	58	380x408x310 / 28,0	-	-	01.04.05	27,0	25 233	42 056	50 888
	ASB-12A	3,1 / 3,2	R410A	58	380x420x330 / 33,0	-	-	01.04.05	27,0	25 936	43 228	52 306
	ASB-16A	3,2 / 4,0	R410A	62	450x465x330 / 37,5	-	-	01.04.06	57,0	29 468	49 114	59 428
	ASB-24A	6,4 / 6,65	R410A	60	595x529x386 / 60,5	-	-	01.04.06	57,0	50 148	83 582	101 134
<b>MOBILNÍ KLIMATIZACE</b>												
	AMC-11P	3,0 / 3,0	R290	52-62	300x778x505 / 28,5	-	-	01.04.05	27,0	 9 386	15 644	18 929
	AMC-14P	4,0 / 4,0	R290	54-63	300x778x505 / 30,6	-	-	01.04.05	27,0	 10 484	17 474	21 144
ODVLHČOVAČ	MODEL	Výkon odvlhčení l/den	Typ chladiva	Hlučnost jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Napětí / frekvence V/Hz	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Kód elektroodpadu vnitřní / venkovní jednotka	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	DEALERSKÁ CENA CZK	PRODEJNÍ CENA CZK	
										BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
<b>MOBILNÍ ODVLHČOVAČE VZDUCHU</b>												
	CFO-16P	16,0	R290	41-43	305x490x192 / 11,0	220-240/50	-	01.05.02	57,0	 4 035	6 725	8 137
	CFO-20P	20,0	R290	41-47	340x580x230 / 15,5	220-240/50	-	01.05.02	57,0	 5 453	9 089	10 998
	CFO-40P	40,0	R290	42-48	396x625x286 / 22,5	220-240/50	-	01.05.02	57,0	 6 647	11 079	13 406
<b>ČISTIČKY VZDUCHU</b>												
	SP-45AN	Vícenásobná filtrace vzduchu, HEPA filtr třídy 13, generátor záporných iontů, automatická detekce kvality vzduchu, tichý/automatický/turbo režim, časovač 1/2/4/8 hod., určeno pro plochu 10-45m2						04.18.08	12,9	4 282	7 137	8 636
	SP-75UV	Vícenásobná filtrace a čištění vzduchu, UV technologie pro dezinfekci, HEPA filtr třídy 13, aktivní uhlíkový filtr, rychlost čištění vzduchu 600 m3 za hodinu, generátor záporných iontů, automatická detekce a indikace kvality vzduchu, tři rychlosti ventilátoru, turbo/smart/sleep režim, určeno pro plochu 10-75m2						04.18.08	12,9	6 088	10 147	12 278



KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Kód elektro-odpadu vnitřní / venkovní jednotka	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	DEALERSKÁ CENA CZK	PRODEJNÍ CENA CZK	
										BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>												
	<b>SCMI-03S</b>	Řídicí modul pro střídání provozu 2 jednotek a hlídání teploty, pro nástěnné splitové jednotky R32, MULTI VARIABLE a UNI SPLIT série						05.29.01	1,5	7 969	10 990	13 298
	<b>SCMI-01.4</b>	Řídicí modul pro přímé výpary, kondenzační jednotky R32 ASGE- xx BI, ASGE-xx-3BI						05.29.01	1,5	7 165	10 270	12 427
	<b>SCMI-01.4X</b>	Řídicí modul pro přímé výpary, kondenzační jednotky R32 ASGE- xx BI, ASGE-xx-3BI /-30°C						05.29.01	1,5	7 165	10 270	12 427
	<b>SWM-02</b>	Wifi modul pro nástěnné jednotky R32 a CONSOLE série R410A						05.29.01	1,5	596	993	1 202
	<b>SWM-03</b>	Wifi modul pro vnitřní jednotky ze série UNI SPLIT						05.29.01	1,5	655	1 092	1 321
	<b>SWM-04</b>	Wifi modul pro nástěnné jednotky R32 a CONSOLE série R32						05.29.01	1,5	319	532	644
	<b>SWC-02</b>	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem pro série FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT KONZOLOVÉ JEDNOTKY						05.29.01	1,5	1 491	2 485	3 007
	<b>SWC-03</b>	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem pro sérii UNI SPLIT						05.29.01	1,5	1 283	2 138	2 587
	<b>XK19</b>	Nástěnný ovladač pro série FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT KONZOLOVÉ JEDNOTKY						05.29.01	1,5	1 075	1 792	2 168
	<b>SAI-01</b>	Diagnostické zařízení pro sérii FOCUS PLUS						05.29.01	1,5	4 271	7 000	8 470
	<b>SC-CDF</b>	Kabel pro propojení kanálových, kazetových nebo podstropeň parapetních jednotek ze série MULTI VARIABLE s nástěnnými ovladači XK19 nebo SWC-02						-	-	194	323	391
	<b>SC-H01</b>	Kabel pro propojení R32 nástěnných jednotek nebo MULTI VARIABLE nástěnných nebo konzolových jednotek nebo split konzolových jednotek s nástěnnými ovladači XK19 nebo SWC-02						-	-	194	323	391
	<b>SCC-16</b>	Centrální ovladač až pro 16 vnitřních jednotek						05.29.01	1,5	1 397	2 328	2 817
	<b>SCC-16K</b>	Kabel k SCC-16, objednat na počet propojených jednotek +1 ks						-	-	33	55	67
	<b>SCC-36</b>	Centrální ovladač až pro 36 vnitřních jednotek						05.29.01	1,5	8 543	14 239	17 229
	<b>SCC-36K</b>	Kabel pro SCC-36. Potřebné při připojování k MULTI VARIABLE, R32 nástěnným nebo split konzolovým jednotkám. Objednávejte v množství 2N-1 (kde N je počet vnitřních jednotek)						-	-	33	55	67
	<b>SDG-01</b>	Spínací modul pro sérii UNI SPLIT. Umožňuje zapnutí a vypnutí jednotky, vynucené vypnutí jednotky a externí přepnutí mezi režimy chlazení a topení. Mezi výstupními signály najdete informaci o chodu jednotky, poruchový stav, režim a další.						05.29.02	5,1	723	1 205	1 458
	<b>SDT-ASH</b>	Diagnostické zařízení pro nástěnné jednotky ASH-xxBlx						05.29.01	1,5	2 491	4 152	5 024
	<b>SDT-MV</b>	Diagnostické zařízení pro Multi Splitové klimatizace						05.29.01	1,5	3 917	6 528	7 899
	<b>SBG-01</b>	Sinclair Bacnet Gateway až pro 255 vnitřních jednotek. MULTI VARIABLE, FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, SPLIT CONSOLE požadují SWC-02. UNI SPLIT požadují SMG-01.						05.29.02	5,1	8 549	14 249	17 241
	<b>SMG-01</b>	MODBUS rozhraní pro vnitřní jednotky UNI SPLIT série (řídící software není součástí balení) dále musí být použit pro všechny vnitřní jednotky UNI SPLIT série při připojení k centrálnímu ovladači SCC-36						05.29.01	1,5	224	373	451
	<b>SND-01</b>	Nástěnný displej pro ASD-xxAIN						05.29.01	1,5	287	478	578
	<b>FMD-01</b>	Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky UNI SPLIT série – v kombinaci s SCMI-01.4 kromě jednotek ASH-24BIH						05.29.01	1,5	824	1 373	1 661
	<b>FMD-01T</b>	Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky UNI SPLIT série s trimrem – v kombinaci s SCMI-01.4 kromě jednotek						05.29.01	1,5	863	1 438	1 740
	<b>G2S</b>	GSM infra ovládání						05.29.01	1,5	4 037	4 610	5 578
	<b>G2S-T</b>	GSM modul, hlídání překročení až 2 limitních teplot						05.29.01	1,5	4 074	5 080	6 147
	<b>K-1</b>	Konzola uni-sada pro klimatizace 900x500mm/ max 90kg, antivibrační set, pozink + lak						-	-	416	693	839

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní jednotky dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Kód elektro-odpadu vnitřní / venkovní jednotka	Recyklační poplatek (zahrnut v ceně) vn. / ve. jednotka BEZ DPH	DEALERSKÁ CENA CZK	PRODEJNÍ CENA CZK	
										BEZ DPH	BEZ DPH	S DPH
	<b>K-2</b>	Svařovaná konzola - rameno 2ks, univerzální pro ven. jednotky ASH/ASGE-18***/24*** a MV-E14-28BI, rozměr ramena 400x650x55mm, nosnost max 2x 70kg					-	-	523	872	1 055	
	<b>AK-15A</b>	Sada pro použití mobilní klimatizace AMC-11AN*, AMC-14AN* mimo chlazené / vytápěné prostory					05.29.02	5,1	846	1 410	1 706	
	<b>AK-15P</b>	Sada pro použití mobilní klimatizace AMC-11P, AMC-14P mimo chlazené / vytápěné prostory					05.29.02	5,1	846	1 410	1 706	
	<b>AMC-WK</b>	Nástěnný set pro ukotvení hadice odvodu horkého vzduchu před otvorem ve stěně. K použití pro mobilní klimatizace AMC-11P, AMC-14P, AMC-11AN*, AMC-14AN* a AMC-15A.					-	-	 216	360	436	
	<b>WK-400A</b>	Okenní set WK-400A je určen pro všechny lokální klimatizátory SINCLAIR, pro instalace do pootvěřeného okna, zabráňuje vstupu horkého vzduchu zpět do místnosti, fixuje hadici pro odvod horkého vzduchu, celková délka 400mm, pás suchého zipu k přichycení					-	-	 417	695	841	
	<b>ASV-PA</b>	Plastový adaptér pro střešní klimatizace. Instaluje se mezi vnější část střechy a venkovní jednotku klimatizace. Vyplňuje rozdíl mezi stávajícím otvorem 400 x 400 mm ve střeše (po střešním okně) a doporučeným otvorem pro montáž 356 x 356 mm.					-	-	800	1 333	1 613	
	<b>SAF-OPWA2</b>	Filtr s aktivním uhlíkem jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					-	-	83	138	167	
	<b>SAF-OPWA3</b>	Filtr s aktivním uhlíkem jen pro jednotky ze série KITE					-	-	83	138	167	
	<b>SAF-OPWA4</b>	Aktivní uhlíkový filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série					-	-	83	138	167	
	<b>SAF-OPWB2</b>	Biologický antibakteriální filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					-	-	83	138	167	
	<b>SAF-OPWB3</b>	Biologický antibakteriální filtr jen pro jednotky ze série KITE					-	-	142	237	287	
	<b>SAF-OPWB4</b>	Biologický filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série					-	-	83	138	167	
	<b>SAF-OPWC2</b>	Katechinový filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					-	-	83	138	167	
	<b>SAF-OPWC4</b>	Katechinový filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série					-	-	83	138	167	
	<b>SAF-OPWE1</b>	Elektrostatický filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série					-	-	83	138	167	
	<b>SAF-OPWE2</b>	Elektrostatický filtr jen pro ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					-	-	83	138	167	
	<b>SAF-OPWE3</b>	Elektrostatický filtr jen pro jednotky ze série KITE					-	-	178	297	359	
	<b>SAF-OPWK</b>	Katalytický filtr jen pro jednotky ze série KITE					-	-	83	138	167	
	<b>SAF-OPWK4</b>	Katalytický filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série					-	-	83	138	167	
	<b>SAF-OPWM4</b>	Filtr proti roztokům pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série					-	-	83	138	167	
	<b>SAF-OPWP2</b>	Fotokatalytický filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					-	-	83	138	167	
	<b>SAF-OPWP3</b>	Fotokatalytický filtr jen pro jednotky ze série KITE					-	-	142	237	287	
	<b>SAF-OPWP4</b>	Fotokatalytický filtr pro všechny nástěnné a konzolové jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série					-	-	83	138	167	
	<b>SAF-OPWS2</b>	Filtr s ionty stříbra jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					-	-	83	138	167	
	<b>SAF-OPWS3</b>	Filtr s ionty stříbra jen pro jednotky ze série KITE					-	-	107	178	215	
	<b>SAF-OPWS4</b>	Filtr s ionty stříbra určen pro všechny nástěnné a konz. jednotky, kromě modelů ASH-09/12AIE2, KITE série					-	-	107	178	215	
	<b>SPF-300</b>	Filtr k čističce vzduchu SP-300A					-	-	1 257	2 095	2 535	
	<b>SPDF-240</b>	Sada prachových filtrů (plastový, LTC katalytický, HEPA / HIMOP, elektrostatický, uhlíkový) k čističce vzduchu SP-240A					-	-	1 338	2 230	2 698	
	<b>SPWF-240</b>	Sada filtrů pro zvlhčování (vanička, vodní filtr, desinfekce) k čističce vzduchu SP-240A					-	-	479	798	966	
	<b>SPF-75</b>	Filtr pro čističku vzduchu SP-75UV (prachový, HEPA 13, uhlíkový filtr)					-	-	1208	2013	2436	
	<b>SPF-45N</b>	Sada filtrů pro čističku vzduchu SP-45A/SP-45AN (prachový, HEPA 13, uhlíkový filtr)					-	-	1 022	1 703	2 061	

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele a budou aktualizovány dle vývoje kurzu USD/CZK

Do uvedených cen je započítán recyklační příspěvek, kterým se rozumí náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení podle § 73 odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností.



Na takto označené výrobky se nevztahují žádná ujednání o slevách

Ohledně dostupnosti se prosím obraťte na vašeho obchodního zástupce.

Změna cen vyhrazena.